


**LA  
FABBRICA  
AVA**  
EXTRAORDINARY TILES



FALL/WINTER 2023

NOVITÀ  
2023

# 3D SATIN

La grafica si arricchisce grazie alla nuova tecnologia 3D Satin.

Le lastre si vestono di un particolare **effetto "soft touch"**, una finitura satinata che evoca la superficie di una **pietra levigata e consumata dal tempo**, con **venature finemente incise** che richiamano la maestria di un **bassorilievo** antico. Un **richiamo alla bell'Italia**, al suo patrimonio artistico, fatto di **decorazioni e architetture preziose**, custodi di una storia millenaria.

Regala uno spazio sospeso tra passato, presente e futuro, intonando una nuova contemporaneità.

Disponibile nelle serie **NOBLE STONE** e **BOLGHERI STONE**.

The graphic is enhanced thanks to the new 3D Satin technology.

The slabs take on a special **"soft-touch" effect**, a satin finish that evokes the surface of a **smooth stone weathered by time**, with finely **engraved veins** reminiscent of the craftsmanship of an ancient **bas-relief**. A **tribute to the beautiful Italy**, to its artistic heritage, made of **precious decorations and architecture**, guardian of a millennia-old history.

It offers a space suspended between past, present and future, bringing in a new sense of contemporaneity.

Available in the **NOBLE STONE** and **BOLGHERI STONE** series.

# NOBLE STONE



Un'interpretazione delle formazioni di origine calcarea più belle mai viste al mondo, la matericità e i particolari colori della natura come il bianco caldo delle scogliere di Dover, l'avorio intenso delle terrazze di Calcarea di Pamukkale in Turchia, le formazioni calcaree rupestri nelle caverne di Luray in Virginia.

Il grés porcellanato restituisce una **matericità espressiva sorprendente**: morbida al tatto, dal colore uniforme e dai particolari rilievi.

**Cinque colori vibranti**, una vasta gamma di formati, dalla grande lastra 120x280 cm al piccolo formato 30x60 cm, e una ricca proposta di decorazioni che presentano inserti di altre serie **LA FABBRICA AVA**.

Infine, la grande innovazione del 2023, la finitura **3D Satin**, nel formato **60x120 cm**, un particolare effetto **"soft touch"** della superficie arricchito da venature incise a **bassorilievo**.

**Noble Stone**, un vero proprio gioiello di collezione, dona ai progetti di design un tocco di raffinata eleganza ed esclusività.

An interpretation of some of the most exquisite limestone formations the world has ever seen, capturing the texture and nuanced colors found in nature, such as the warm white of the Dover cliffs, the intense ivory of the Pamukkale Limestone Terraces in Turkey, and the rugged limestone formations within the caves of Luray in Virginia.

Porcelain stoneware returns an **astonishingly expressive texture**: soft to the touch, with a uniform color and intricate reliefs.

With **five vibrant colors** to choose from and a wide range of sizes, from the large 120x280 cm slab to the small 30x60 cm size, as well as a **rich selection of decorations** featuring inserts from other **LA FABBRICA AVA** series.

Finally, 2023 big innovation, the **3D Satin** finish, in the 60x120 cm size, a unique **"soft-touch"** effect on the surface enriched with veins engraved in **bas-relief**.

**Noble Stone**, a true gem of collection, adds a touch of refined elegance and exclusivity to design projects.



BEIGE

WHITE

GREY

TAUPE

DARK

**V2**  
SHADE SPECTRUM  
MODERATE

ANSI A - 326.3: 2021  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42  
ISO 13006 - G - Bla\_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL


100 % DESIGN AND  
PRODUCTION OF ITALY

**NOBLE STONE**  
MARMO E PIETRA

**6 mm** Lastre in gres porcellanato pressate a secco.  
Dry-pressed porcelain stoneware slabs.



**120x280**  
48"x110"  
Nat Ret



**120x120**  
48"x48"  
Nat Ret

**8,8 mm R10B** Gres porcellanato colorato in massa.  
Colored body porcelain stoneware.



**100x100**  
40"x40"  
Nat Ret




**60x120**  
24"x48"  
Nat Ret



**60x60**  
24"x24"  
Nat Ret



**30x60**  
12"x24"  
Nat Ret



**60x120**  
24"x48"  
3D Satin Ret



**3D Stripes 60x120**  
24"x48"  
Nat Ret


Da rivestimento.  
Wall tile

modular system

DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret



**Muretto 30x60**  
12"x24"  
Nat Ret



**Mosaico Modulo 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret



**Basket 29,7x29,7**  
11 3/4"x11 3/4"  
Nat Ret

**8,8 mm** OUTDOOR R11C



**60x120**  
24"x48"  
Nat Ret

Beige  
Grey  
Taupe

**20 mm** OUTDOOR R11C



**60x120**  
24"x48"  
Nat Ret

Beige  
Grey  
Taupe

Sviluppo grafico per formato  
Pattern by size



120x280  
6 mm  
**4**

120x120  
6 mm  
**8**

100x100  
8,8 mm  
**12**

60x120  
8,8 mm  
**12**

60x60  
8,8 mm  
**24**

30x60  
8,8 mm  
**48**

60x120  
20 mm  
**12**



# BEIGE

Wall  
**BEIGE** 120x280\_48"x110" Nat Ret  
**WHITE 3D STRIPES** 60x120\_24"x48" Nat Ret

Floor  
**BEIGE** 100x100\_40"x40" Nat Ret

SVILUPPO  
GRAFICO


Pattern by size

**8,8 mm**

**60x120**

24"x48"

Nat Ret  
3D Satin Ret



**12** patterns

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**6 mm**

**120x280**

48"x110"

Nat Ret



**4** patterns



Floor  
TAUPE 100x100\_40"x40" Nat Ret

Counter  
WHITE MOSAICO MODULO 30x30\_12"x12" Nat Ret

Wall  
WHITE 120x280\_48"x110" Nat Ret

WHITE

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**8,8** mm

**60x120**

24"x48"

Nat Ret  
3D Satin Ret



**12** patterns

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**6** mm

**120x280**

48"x110"

Nat Ret



**4** patterns





# GREY

Wall  
GREY 120x280\_48"x110" Nat Ret

Counter  
GREY MURETTO 30x60\_12"x24" Nat Ret

Floor  
WHITE 100x100\_40"x40" Nat Ret

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**8,8** mm

**60x120**

24"x48"

Nat Ret  
3D Satin Ret



**12** patterns

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**6** mm

**120x280**

48"x110"

Nat Ret



**4** patterns



Floor  
TAUPE 100x100\_40"x40" Nat Ret

Counter  
WHITE MOSAICO MODULO 30x30\_12"x12" Nat Ret

Wall  
WHITE 120x280\_48"x110" Nat Ret

TAUPE

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**8,8** mm

**60x120**

24"x48"

Nat Ret  
3D Satin Ret

**12** patterns



SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**6** mm

**120x280**

48"x110"

Nat Ret

**4** patterns





# DARK

Wall  
DARK 120x280\_48"x110" Nat Ret

Floor  
GREY 120x120\_48"x48" Nat Ret


SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**8,8** mm

**60x120**  
24"x48"

Nat Ret  
3D Satin Ret



**12** patterns

SVILUPPO  
GRAFICO

Pattern by size

**6** mm

**120x280**  
48"x110"

Nat Ret



**4** patterns

# MURETTO GREY

30x60\_12"x24" Nat Ret



DECORS




60x120\_24"x48" Nat Ret

# 3D STRIPES WHITE

# DECORI

Decors

8,8 mm



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret

**Muretto 30x60 \***  
12"x24"  
Nat Ret

**Mosaico Modulo 30x30 \*\*** 12"x12"  
Nat Ret

**Basket 29,7x29,7 \*\*\***  
11 3/4"x11 3/4"  
Nat Ret

# NOBLE STONE

MARMO E PIETRA

	6 mm		8,8 mm			
	120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret		Nat Ret			
BEIGE	199083	199093	199073	199003	199053	199063
WHITE	199081	199091	199071	199001	199051	199061
GREY	199082	199092	199072	199002	199052	199062
TAUPE	199085	199095	199075	199005	199055	199065
DARK	199084	199094	199074	199004	199054	199064
Price code	M153	M141	M109	M097	M089	M081

	8,8 mm		8,8 mm			
	60x120 24"x48"	3D Stripes 60x120 24"x48"	Mosaico 30x30 12"x12"	Muretto 30x60 * 12"x24"	Mosaico Modulo 30x30 ** 12"x12"	Basket 29,7x29,7 *** 11 3/4"x11 3/4"
	3D Satin Ret		Nat Ret			
BEIGE	199023	199033	199103	199123	199133	199113
WHITE	199021	199031	199101	199121	199131	199111
GREY	199022	199032	199102	199122	199132	199112
TAUPE	199025	199035	199105	199125	199135	199115
DARK	199024	199034	199104	199124	199134	199114
Price code	M129	M119	M159	M187	M199	M207


\* DECORO realizzato con inserti in finitura 3D Satin  
Decor made with inserts in 3D Satin finishing.

\*\* DECORO realizzato con la serie Metal Corten e Noble Stone.  
Decoration made with Metal Corten and Noble Stone series.

\*\*\* DECORO realizzato con la serie Ca' Foscari e Noble Stone.  
Decoration made with Ca' Foscari and Noble Stone series.



**8,8 mm**  
R 11 C




**60x120**  
24"x48"

Nat Ret

BEIGE	199013
GREY	199012
TAUPE	199015
Price code	M097

**20 mm**  
R 11 C




**60x120**  
24"x48"

Nat Ret


BEIGE	199043
GREY	199042
TAUPE	199045
Price code	M131

**8,8 mm**  
R 11 C




**Gradino costa retta\*\***  
Straight nosed stair\*\*

**33x120**  
Nat Ret



**Gradino costa retta SX - DX\*\***  
Straight-edge step L-R

**33x120**  
Nat Ret




**Elemento a "L" incollato\*\***  
L-shaped element glued

**33x120**  
Nat Ret

BEIGE	199193	196203 SX 196213 DX	199223
GREY	199192	196202 SX 196212 DX	199222
TAUPE	199195	196205 SX 196215 DX	199225
Price code	P207	P219	P163

PEZZI SPECIALI . Trims


**8,8 mm**  
R 10 B naturale



**Battiscopa**  
Skirting


**7x100**  
Nat Ret

**7x60**  
Nat Ret



**Gradino costa retta\*\***  
Straight nosed stair\*\*

**33x120**  
Nat Ret



**Gradino costa retta SX - DX\*\***  
Straight-edge step L-R

**33x120**  
Nat Ret

BEIGE	199143	199153	199163	196173 SX 196183 DX
WHITE	199141	199151	199161	196171 SX 196181 DX
GREY	199142	199152	199162	196172 SX 196182 DX
TAUPE	199145	199155	199165	196175 SX 196185 DX
DARK	199144	199154	199164	196174SX 196184 DX
Price code	P035	P021	P207	P239

IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
<b>6 mm</b>										
120x280	-	-	-	20	-	67,20	974	CASSA	291 x 136 x 40h	108
	-	-	-	44	-	147,84	2205	CAVALLETTO LEGNO	290 x 75 x 161h	145
120 x 120	2	2,88	41,76	-	48	69,12	1003	PALLET CON SPONDE	122x 137 x 74h	29
	-	-	-	88	-	126,72	1838	CAVALLETTO LEGNO	250 x 75 x 161h	132
<b>8,8 mm</b>										
100 x 100	2	2	38,3	-	24	48	913	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 74h	26
60 x 120	2	1,44	26,58	-	32	46,08	853	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 3D Satin	2	1,44	28	-	32	46,08	896	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 3D Stripes	2	1,44	28	-	32	46,08	896	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 120 R11C	2	1,44	26,53	-	32	46,08	849	EPAL	80 x 120 x 75h	22
60 x 60	3	1,08	20,60	-	40	43,20	824	EPAL	80 x 120 x 75h	22
30 x 60	7	1,26	24,6	-	48	60,48	1.155	EPAL	80 x 120 x 75h	22
<b>DECORI. DECORS</b>										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36	-	60	32,40	620	EPAL	80 x 120	22
MURETTO 30 x 60	6	0,54	10,36	-	60	32,40	620	EPAL	80 x 120	22
MOSAICO MODULO 30 x 30	6	0,54	10,36	-	60	32,40	620	EPAL	80 x 120	22
BASKET 29,7 x 29,7	4	0,72	13,71	-	30	21,60	409	EPAL	80 x 120	22
<b>20 mm</b>										
60 x 120 R11C	1	0,72	28	-	32	23,04	896	EPAL	80 x 120	22

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
<b>8,8 mm</b>						
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120	22
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	14	EPAL	80 x 120	22
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	7	EPAL	80 x 120	22
ELEMENTO A L INCOLLATO **	2	-	20	EPAL	80 x 120	22

\*\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days



Cavalletto in legno  
Wood A-Frame



Cassa  
Crate



Epal



Pallet speciale con sponde  
Special pallet with sides

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

NOBLE STONE, LE MALTE,  
BOLGHERI STONE, HONEY WOOD

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

## Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm
		SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%
		RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%
		ORTOGONALITÀ, RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%
CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER			
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY

Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+ A B C

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

NOBLE STONE, LE MALTE,  
BOLGHERI STONE, HONEY WOOD

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Colored body porcelain stoneware.

## ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - GL -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% X	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	RET LAP RET
		SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%		
		RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%		
		ORTOGONALITÀ, RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%		
		PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITÉ (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)	±0.5%		
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM		SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	CLASSE U11
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGÉE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB		UA	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE . RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBAWBEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENI6165 ANNEX B (DIN 51130) ENI6165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG		A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE	

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY

Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+ A B C

**La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.**

La Fabbrica S.p.A. reserves all rights to make any appropriate changes in order to improve the product, without any prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and are not limited in reference to colours and aesthetic features of the products.

**Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.**  
The colours, structures and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

**Eventuali differenze di tono fanno parte del prodotto e rientrano nel range di stonizzazione.**  
Any eventual difference of shade is part of the product and falls within the color shading range.

CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE 2023 PER LA SEZIONE TECNICA, LE INDICAZIONE DI PULIZIA E MANUTENZIONE E LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALE.

CHECK OUT THE GENERAL CATALOGUE 2023 FOR THE TECHNICAL SECTION, IMPORTANT PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE AND GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS.

CONSULTA IL SITO [WWW.LAFABBRICA.IT](http://WWW.LAFABBRICA.IT) PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.  
CHECK OUT OUR WEBSITE AT [WWW.LAFABBRICA.IT](http://WWW.LAFABBRICA.IT) FOR THE LATEST UPDATES.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**

PRINT: **bBold s.r.l.**

EDIZIONE I - SETTEMBRE 2023



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



FOLLOW US

