


Space



Civilization of Beauty

Space



Indoor 10 mm: 80x180 . 31 1/2"x71" - 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" - 60x120 . 24"x48" - 60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24" - 20x20 . 8"x8"

Outdoor 10 mm R11 C: 80x80 . 31 1/2"x31 1/2"

Outdoor 20 mm R11 C: 80x80 . 31 1/2"x31 1/2"

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

GRES PORCELLANATO IN MASSA
FULL BODY PORCELAIN TILES
GRES CERAME PLEINE MASSE
VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG
PORCELANICO COMPACTO TODO MASA
ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Dall'energia materica del cemento, l'ispirazione per una collezione ceramica
che parla un accattivante linguaggio contemporaneo.
Tre colori naturali, in un'ampia gamma di formati fino al 80x180,
per una proposta che trasmette eleganti vibrazioni agli spazi di design in e outdoor.

Featuring the textural impact of concrete, the inspiration for this ceramic collection speaks an attractive contemporary language.
Three natural tones and a wide range of sizes (up to 80x180) mean this offering exudes
an elegant vibe for design-led in and outdoor settings.

L'énergie matérielle du béton a inspiré une collection en céramique qui parle un langage contemporain fascinant.
Trois couleurs naturelles, dans une vaste gamme de formats jusqu'au 80x180,
pour une proposition qui transmet d'élégantes vibrations aux espaces de design in et outdoor.

Aus der materischen Energie des Zements die Inspiration für eine Keramikkollektion, die eine reizvolle
moderne Sprache spricht. Drei natürliche Farbtöne in einer breiten Palette von Formaten bis zum 80x180 für ein Angebot,
das auf die Designs-Bereiche im Innen- und Außenbereich elegante Vibrationen überträgt.

De la energía matérica del cemento se obtiene la inspiración para crear una colección de cerámicas que habla un cautivador
lenguaje contemporáneo. Tres colores naturales, en una amplia gama de formatos de hasta 80 x 180, para presentar una propuesta
que transmite elegantes vibraciones a los espacios de diseño en interiores y exteriores.

Энергия фактуры цемента лежит в основе коллекции керамических материалов, предлагающей привлекательную и современную отделку.
Три натуральных цвета и широкий ассортимент форматов вплоть до размера 80x180 характеризуют это предложение,
создающее элегантные эффекты в дизайнерских и наружных пространствах.

Versatilità e carattere per tutti gli ambienti

Versatility and character in all settings
Polyvalence et caractere pour tous les espaces
Vielseitigkeit und charakter für alle räume
Versatilidad y carácter para todos los ambientes
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ХАРАКТЕР ДЛЯ ЛЮБЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Otto formati, tra i quali l'80x80 disponibile sia nello spessore 20mm che 10 mm con superficie R11 C, per arredare sia indoor sia outdoor all'insegna dell'eclettismo e della continuità stilistica. Una iniezione di stile e carattere per gli spazi residenziali e gli ambienti commerciali.

Eight sizes, including an 80x80 option, available in both 20 mm-and 10 mm-thick versions with R11 C surfaces, allow users to decorate outdoor and indoor spaces with eclecticism and a seamless style. An injection of style and character for homes, businesses, and retail designs.

Huit formats dont le 80x80 disponible dans les épaisseurs 20 et 10 mm avec la surface R11 C, pour décorer l'intérieur et l'extérieur sous l'enseigne de l'électicisme et de la continuité stylistique. Une injection de style et de caractère pour les espaces résidentiels et commerciaux.

Acht Formate, davon das 80x80 erhältlich sowohl in der Stärke 20 mm als auch 10 mm mit Oberfläche R11 C, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich im Zeichen des Eklektizismus und der stilistischen Kontinuität einzurichten. Eine Injektion von Stil und Charakter für die Wohn- und Geschäftsräume.


Ocho formatos, entre los cuales el de 80 x 80 disponible tanto en el espesor de 20 mm como en el 10 mm con superficie R11 C, para ornamentar tanto interiores como exteriores en pos del eclecticismo y la continuidad estilística. Una inyección de estilo y carácter para los los espacios residenciales y los ambientes comerciales.

Восемь форматов, включая 80х80, который имеется с толщиной как 20 мм, так и 10 мм с поверхностью R11 C, позволяют оформлять как интерьеры, так и наружные пространства, в эклектичном и согласованном стиле. Выраженный стиль и характер для жилых и коммерческих пространств.

PLOMB
20mm R11 C

CEMENT
10mm R11 C

BONE
10mm



BONE CUBIC



CEMENT IMPERIAL



PLOMB DIAMOND



PLOMB

PARETI VENTILATE

VENTILATED WALLS



Bone 80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.

Cement 80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.

Bone 80x80.31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. R11 C

La Fabbrica SpA è in grado di fornire, chiavi in mano tramite i suoi partner distributori, l'installazione di una parete ventilata ad alta tecnologia produttiva, unica nel suo genere, a fuga "zero nominale".

(fuga reale 0.7 mm., Brevetto n. TO2006A000548)

Through its distributors, La Fabbrica SpA offers customers a turnkey solution for the installation of a unique 'seamless' curtain wall, manufactured using advanced technology (0.7 mm joint system covered by patent number TO2006A000548).

La Fabbrica SpA est en mesure d'installer, clés en main, par l'intermédiaire de ses partenaires distributeurs, une paroi ventilée à haute technologie de production, unique en son genre, avec un joint « zéro nominal » (joint réel 0,7 mm, Brevet n° TO2006A000548).

Die Firma La Fabbrica SpA ist in der Lage die Montage einer hinterlüfteten Fassade mit modernster sowie einzigartiger Produktionstechnologie und Fuge "theoretisch Null" (reelle Fuge 0,7 mm, Patent Nr. TO2006A000548) schlüsselfertig über ihre Vertriebspartner zu liefern.

La Fabbrica SpA está en condiciones de realizar con entrega llave en mano a través de sus propios colaboradores distribuidores, la instalación de una pared ventilada de alta tecnología productiva, única en su género, con junta "cero nominal" (junta real 0,7 mm, patente n.º TO2006A000548).

Через своих партнеров и дистрибуторов La Fabbrica SpA может осуществлять установку "под ключ" уникального в своем роде вентилируемого фасада, в котором использованы высокие производственные технологии, с "нулевым номинальным" швом (фактический размер шва - 0,7 мм, патент № TO2006A000548).

CEMENT



INDOOR: Cement 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.

OUTDOOR: Cement 80x80.31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. R11 C

OUTDOOR: Cement 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. 20mm R11 C

OUTDOOR: Cement Griglia 20 20x80 . 8"x31 1/2" Nat. Ret. 20mm R11 C

CEMENT



Cement 80x80 . 31 1/2" x31 1/2" Nat. Ret.

CEMENT



Cement 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.
Cement Pattern 20x20 . 8"x8" Nat.
Cement Spot 20x20 . 8"x8" Nat.

BONE



Bone 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. 20mm R11 C

Bone 80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.

Cucina / Kitchen: AVA Extraordinary Size Marmi Calacatta Lap. Ret.

BONE



Bone 20x20 . 8"x8" Nat.
Bone Pattern 20x20 . 8"x8" Nat.
Bone 80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.

BONE/PLOMB



Bone 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. - Bone 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.
Plomb Diamond 20x20 . 8"x8" Nat. - Plomb Dot 20x20 . 8"x8" Nat.

Plomb Imperial 20x20 . 8"x8" Nat. - Plomb Map 20x20 . 8"x8" Nat. - Plomb 20x20 . 8"x8" Nat.

PLOMB



Plomb 60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

Mosaico Plomb 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

Rivestimento / Wall: AVA Extraordinary Size Marmi Statuario Slab A/B Lap. Ret.



Plomb 80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.
Bancone bar / Bar counter: AVA Extraordinary Size Preziosi Portoro Lap. Ret.



Plomb 80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.
Bancone bar / Bar counter: A/A Extraordinary Size Preziosi Portoro Lap. Ret.

Space

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.
■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

SHADE SPECTRUM		ANSI A 137.1: 2012
	V2 Moderate	
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		OUTDOOR 80x80
	DCOF ≥ 0,42	
SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	R11 C	R11 C
	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	

BONE



106001 Bone
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret. □



106021 Bone
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □




106031 Bone
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □




* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M075

106071 - Bone




* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081

106077 - Bone Flower




* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081

106078 - Bone Leaf



* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081

106079 - Bone Dot




* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081


106080 - Bone Cubic



106006 Bone
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



106026 Bone
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □




106051 Mosaico Bone
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081

106074 - Bone Pattern



* **Questo formato non è modulare ed abbinabile agli altri formati in gamma.** This size is not modular and cannot be used together with the other sizes in the range. Ce format n'est pas modulaire et il ne peut être associé aux autres formats de la gamme. Dieses Format ist nicht modular und lässt sich mit anderen Formaten der Serie kombinieren. Este formato no es modular ni puede ser combinado con otros formatos de la gama. Этот формат не является модульным и не сочетается с другими имеющимися в ассортименте форматами.

* **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.

Space

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.
 Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

SHADE SPECTRUM	
ANSI A 137.1: 2012	
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	
DCOF ≥ 0,42	

OUTDOOR 80x80	
R11 C	


CEMENT



106002 Cement
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret.



106022 Cement
60x120 . 24"x48" Nat. Ret.




106032 Cement
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.




* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M075
106072 - Cement



* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081
106081 - Cement Leaf



* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081
106082 - Cement Imperial



* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081
106084 - Cement Spot



106007 Cement
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.



106027 Cement
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



106052 Mosaico Cement
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.



* 20x20 . 8"x8"
Nat. ■
M081
106075 - Cement Pattern



* **Questo formato non è modulare ed abbinabile agli altri formati in gamma.** This size is not modular and cannot be used together with the other sizes in the range. Ce format n'est pas modulaire et il ne peut être associé aux autres formats de la gamme. Dieses Format ist nicht modular und lässt sich mit anderen Formaten der Serie kombinieren. Este formato no es modular ni puede ser combinado con otros formatos de la gama. Этот формат не является модульным и не сочетается с другими имеющимися в ассортименте форматами.

* **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.


Space

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.
■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

SHADE SPECTRUM		ANSI A 137.1: 2012
	V2 Moderate	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
		R11 C DCOF ≥ 0,42 SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE

PLOMB




106003 Plomb
80x180 .31 1/2"x71" Nat. Ret. □



106023 Plomb
60x120 .24"x48" Nat. Ret. □




106033 Plomb
30x60 .12"x24" Nat. Ret. □




*20x20 .8"x8"
Nat. ■
M075
106073 - Plomb






*20x20 .8"x8"
Nat. ■
M081
106085 - Plomb Imperial




*20x20 .8"x8"
Nat. ■
M081
106087 - Plomb Dot




*20x20 .8"x8"
Nat. ■
M081
106086 - Plomb Diamond



106008 Plomb
80x80 .31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



106028 Plomb
60x60 .24"x24" Nat. Ret. □



106053 Mosaico Plomb
30x30 .12"x12" Nat. Ret. □



*20x20 .8"x8"
Nat. ■
M081
106076 - Plomb Pattern



* **Questo formato non è modulare ed abbinabile agli altri formati in gamma.** This size is not modular and cannot be used together with the other sizes in the range. Ce format n'est pas modulaire et il ne peut être associé aux autres formats de la gamme. Dieses Format ist nicht modular und lässt sich mit anderen Formaten der Serie kombinieren. Este formato no es modular ni puede ser combinado con otros formatos de la gama. Этот формат не является модульным и не сочетается с другими имеющимися в ассортименте форматами.

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.

Space

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.
 Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

SHADE SPECTRUM	
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	
DCOF ≥ 0,42	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE
ANSI A 137.1: 2012	OUTDOOR 80x80

Schemi di posa

Laying sketch. Schémas de pose. Modulverlegungsbeispiele. Esquemas de colocación. Схемы укладки.



Plomb 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Plomb Diamond 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Plomb Dot 20x20 . 8"x8" Nat. ■

Cement 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Cement Flower 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Cement 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



Cement 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Cement Pattern 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Cement 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

Bone 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Bone Leaf 20x20 . 8"x8" Nat. ■
Bone Cubic 20x20 . 8"x8" Nat. ■


Space

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Pezzi speciali

Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специальные элементы.



BATTISCOPA


6,5x120 . 2 1/2"x48"

Nat. Ret.

[P029](#) 106061 Bone

[P029](#) 106062 Cement

[P029](#) 106063 Plomb



BATTISCOPA


7x60 . 3"x24"

Nat. Ret.

[P017](#) 106066 Bone

[P017](#) 106067 Cement

[P017](#) 106068 Plomb




** GRADINO COSTA RETTA

Nat. Ret.

[P135](#) 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" h

[P167](#) 33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4" h

[P207](#) 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h




** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

Nat. Ret.

[P151](#) 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" h

[P179](#) 33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4" h

[P219](#) 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

Nat. Ret.

[P151](#) 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4" h

[P179](#) 33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4" h

[P219](#) 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h

Outdoor 20mm

BONE



[M137](#) 106016 Bone

80x80 . 31 1/2"x31 1/2"

Nat. Ret. R11 C

CEMENT



[M137](#) 106017 Cement

80x80 . 31 1/2"x31 1/2"

Nat. Ret. R11 C

PLOMB



[M137](#) 106018 Plomb

80x80 . 31 1/2"x31 1/2"

Nat. Ret. R11 C



** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.

Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. Для ступени не гарантируется одинаковость тона с фоном.

Bone 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. R11 C
Cucina/Kitchen: AVA Extraordinary Size Marmi Calacatta Lap. Ret.

SHADE SPECTRUM
V2 Moderate

ANSI A 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION


OUTDOOR 80x80
R11 C














SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE
DCOF ≥ 0,42

Space

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.




Pezzi speciali 20 mm R11 C Trims. Pièces spéciales. Formstücke. NATURALE RETTIFICATO □			Bordo L "B" L-shaped border "B" Bord en L « B » Rand L "B"- Förmig 10x80x10h .4"x31 1/2"x4" h			Bordo L "B" 106315 - Bone 106316 - Cement 106317 - Plomb			Gradone bordo grip Large step with anti-slip border Nez de marche avec antidérapant Stufenplatten gerillt 40x80 .16"x31 1/2"			Gradone bordo grip Costa retta 106342 - Bone 106343 - Cement 106344 - Plomb			Gradone bordo svasato Large step with rounded border Nez de marche bord boudin Stufenplatten gerippt 40x80 .16"x31 1/2"		
Alzata Riser Contremarche Stoßfläche 20x80 .8"x31 1/2"				P077 P077 P077	106300 - Bone 106301 - Cement 106302 - Plomb		P201 P201 P201	Bordo L "B" - DX 106318 - Bone 106319 - Cement 106320 - Plomb		P159 P159 P159	Gradone bordo grip Costa toro 106351 - Bone 106352 - Cement 106353 - Plomb		P235 P235 P235	Gradone bordo svas. Costa retta 106360 - Bone 106361 - Cement 106362 - Plomb			
Alzata con scuretto Riser with shutter Contremarche avec cannelure Stoßfläche mit Falzbearbeitung 20x80 .8"x31 1/2"				P139 P139 P139	106303 - Bone 106304 - Cement 106305 - Plomb		P229 P229 P229	Cordolo U-Border Bordure Rand U-Förmig 13x80x13h .5"x31 1/2"x5" h		P171 P171 P171	Gradone bordo grip Costa retta 106345 - Bone 106346 - Cement 106347 - Plomb		P253 P253 P253	Gradone bordo svas.- DX Costa retta 106363 - Bone 106364 - Cement 106365 - Plomb			
Bordo L "A" L-shaped border "A" Bord en L « A » Rand L "A"-Förmig 10x80x10h .4"x31 1/2"x4" h				P159 P159 P159	Bordo L "A" 106306 - Bone 106307 - Cement 106308 - Plomb		P189 P189 P189	Canalina Channel Caniveaux Überlauferinne 20x80x8h .8"x31 1/2"x3" h		P177 P177 P177	Gradone bordo grip - SX Costa retta 106348 - Bone 106349 - Cement 106350 - Plomb		P253 P253 P253	Gradone bordo svas.- SX Costa retta 106366 - Bone 106367 - Cement 106368 - Plomb			
Bordo L "A" L-shaped border "A" Bord en L « A » Rand L "A"-Förmig 10x80x10h .4"x31 1/2"x4" h				P187 P187 P187	Bordo L "A" - DX 106309 - Bone 106310 - Cement 106311 - Plomb		P217 P217 P217	Canalina - DX 106336 - Bone 106337 - Cement 106338 - Plomb		P189 P189 P189	Gradone bordo grip - SX Costa toro 106357 - Bone 106358 - Cement 106359 - Plomb		P271 P271 P271	Gradone bordo svas.- SX Costa toro 106375 - Bone 106376 - Cement 106377 - Plomb			
Bordo L "A" L-shaped border "A" Bord en L « A » Rand L "A"-Förmig 10x80x10h .4"x31 1/2"x4" h				P187 P187 P187	Bordo L "A" - SX 106312 - Bone 106313 - Cement 106314 - Plomb		P217 P217 P217	Canalina - SX 106339 - Bone 106340 - Cement 106341 - Plomb		P189 P189 P189	Gradone bordo grip Costa retta 106342 - Bone 106343 - Cement 106344 - Plomb		P235 P235 P235	Gradone bordo svas. Costa retta 106360 - Bone 106361 - Cement 106362 - Plomb			

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

SHADE SPECTRUM		ANSI A 137.1: 2012	OUTDOOR 80x80
		WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION R11 DCOF ≥ 0,42	SCIVOLOSIÀ SLIPPERY GRADE

Gradone bordo 40
Large step 40
Nez de marche avec bord 40
Stufenplatten 40
40x80 . 16"x31 1/2"



Gradone bordo 40
Costa retta
106378 - Bone
106379 - Cement
106380 - Plomb

Gradone bordo 40
Costa toro
106387 - Bone
106388 - Cement
106389 - Plomb


Gradone bordo 40 - DX
Costa retta
106381 - Bone
106382 - Cement
106383 - Plomb

Gradone bordo 40 - DX
Costa toro
106390 - Bone
106391 - Cement
106392 - Plomb

Gradone bordo 40 - SX
Costa retta
106384 - Bone
106385 - Cement
106386 - Plomb

Gradone bordo 40 - SX
Costa toro
106393 - Bone
106394 - Cement
106395 - Plomb

Griglia 20
Drainage grid 20
Drainage grille 20
Rinnenabdeckung 20
20x80 . 8"x31 1/2"



Griglia 20
106396 - Bone
106397 - Cement
106398 - Plomb

Griglia 20 - DX
106399 - Bone
106400 - Cement
106401 - Plomb

Griglia 20 - SX
106402 - Bone
106403 - Cement
106404 - Plomb

IL SUPPORTO FISSO

Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE

Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.



IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Self-leveling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nel nostro sito web www.lafabbrica.it.

Our entire range of supports for our trims is available in our web site www.lafabbrica.it.
- La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible sur notre site internet www.lafabbrica.it. - Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind auf www.lafabbrica.it verfügbar.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabblica.

N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabblica sale offices directly.

- ATTENTION: Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabblica. - ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabblica.

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità. - We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

Imballi

Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Упаковка.

		EUROPALLET 80x120 cm					
FORMATO	SIZE	PZ. X SCAT.	MQ. X SCAT.	KG X SCAT.	SCAT. X PAL.	MQ. X PAL.	KG X PAL.
Format	Format	Pieces x Box	Sqm x Box	Weight x Box	Boxes x Pal.	Sqm x Pal.	Weight x Pal

Naturale e rettificato 20 mm R11 C

80x80	1	0,64	27,78	40	25,60	1.130	95
-------	---	------	-------	----	-------	-------	----

PEZZI SPECIALI 20 mm R11 C

Trims. Pièces spéciales. Formstücke.

Gradone Bordo 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80 DX - SX	1	-	7,50	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h	1	-	12,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h	1	-	11,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h DX - SX	1	-	12,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h	1	-	8,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h DX - SX	1	-	9,00	-	-	-	-
Alzata 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка изменяться.

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo. Per calcolare il peso complessivo del materiale imbalsato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).



The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim. To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the trims required) to the weight stated in the table. - Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indiqué dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce. Pour calculer le poids total du matériel emballé, il faudra ajouter au poids indiqué dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 à 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées). - Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SÖNDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SÖNDERTEILE) zugerechnet werden.

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

- Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.
- Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

PALLET 97x188 cm CON SPONDE							
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MO. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Qm x Poids / Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Poids / Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
80x180	2	2,88	69,12	20	57,60	1.412	70
EUROPALLET 80x120 cm							
80x80	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
80x80 R11 C	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
60x120	2	1,44	32,68	32	46,08	1.066	75
60x60	3	1,08	25,16	40	43,20	1.035	75
30x60	6	1,08	25,16	40	43,20	1.035	75
Mosaico 30x30 (tess. 5x5)	6	0,54	13,00	54	29,16	722	75
Battiscopa 7x60	15	0,63	14,76	56	35,28	846	50
Battiscopa 6,5x120	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x60x3,2h DX - SX	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x80x3,2h DX - SX	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x120x3,2h DX - SX	1	-	12,00	-	-	-	-
SIMILEURO 80x120 cm							
Naturale							
20x20	30	1,20	23,04	60	72	1.397	75

ATTENZIONE. Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание.

NO!  **OK!** 
Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.
If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint; if you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint. In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint. - On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés. On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés. - Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.
LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product. - Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idéalement au produit industriel. - Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen. - Описание оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Características techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

GRES PORCELLANATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG. PORCELÁNICO COMPACTO TODO MASA.

ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERÍSTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA СПЕЦИФИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБУЮЩИЙ ЗНАЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUE ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,6 %	
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛСТИНА		± 5 %	
RETTLINIETÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RETTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGITÄT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ РАМКИ		± 0,5 %	
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,5 %	
PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svolgimento) PLANARITY (curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITÉ (courbure du centre - courbure de l'arête - gauichissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANIDAD (curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромки - переко)		± 0,5 %	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE - CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ		95% DELLE PIASTRELLE ESSENTE DA DEFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVIS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95% DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЮТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ Б	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		35 N/mm²	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETCTBYET
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛСТИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETCTBYET
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DETERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛСТИНА 20 mm	SPESORE 20 mm CLASSE U11
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASIONE PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - COOTBETCTBYET
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKoeffizient - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL - ZKOФИКИЩЕНІЙ ТЕПЛОВОГО ЛІНІЙНОГО РАСШІРЕННЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERfügbarer VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10⁻⁴°C
RESISTENZA AI GLIBALI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOCO TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕЛАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERfügbarer VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTENZA AL GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM.-PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ОСРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ		min. UB	UA
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DECLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ
ACIDI ED ALCALI A ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERfügbarer VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЖДЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERfügbarer VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE - LICHTECHTHEIT DER FARBNEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEV	

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Цертификация.



Certification obbligatoria per l'esportazione in Cina.
Certification mandatory for export to China.
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.
Für den Export nach China oblige Zertifizierung.
Certificación obligatoria para la exportación a China.
Обязательный сертификат для экспорта в Китай.



UNI EN ISO 9001:2015



Tutte le lastre sono certificabili MOCA.
All the slabs can be MOCA-certified. Toutes les dalles sont certifiées MOCA. Alle Platten sind nach MOCA zertifizierbar.
Todas las planchas pueden ser certificadas MOCA. Все плиты могут иметь сертификат MOCA.



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

A company part of



FOLLOW US

