

# Concreto and Zoom.

design Fabio Novembre



LEA  
CERAMICHE

# Concreto and Zoom.

design Fabio Novembre

**LEA**  
CERAMICHE



01.



La rappresentazione  
inedita di un materiale  
d'architettura.

The original  
representation of a  
material for architecture.

# Introduction.

Il materiale simbolo  
dell'architettura moderna ispira  
un'operazione concettuale che, tra  
campiture pure e pattern decorativi,  
celebra l'estetica del cemento.

Con Concreto Lea Ceramiche  
mette a punto una collezione  
ceramica integrale, articolata su  
tre spessori, su più finiture e più  
formati. Il decoro Zoom si addentra  
nella natura organica del cemento  
per scoprirvi imprevedibili geometrie  
naturali e farne ora tappeti grafici  
ora una revisitazione inedita delle  
tradizionali cementine.

Un progetto estetico che plasma  
il carattere di ogni ambiente: spazi  
più intimi e privati, luoghi di lavoro  
o di rappresentanza, il soggiorno  
en plein air e la cucina. Colori del  
fondo, abbinabili in modo armonico,  
e decorazione sono le coordinate  
sulle quali convergono minimalismo  
e design.

The symbolic material of modern  
architecture inspires a conceptual  
operation which, between pure  
backgrounds and decorative  
patterns, celebrates the aesthetics  
of concrete.

With Concreto, Lea Ceramiche  
has developed a full ceramic  
collection, divided into three  
thicknesses, with multiple finishes  
and multiple formats. The Zoom  
decoration explores the organic  
nature of concrete to discover  
unpredictable natural geometries,  
creating patterned carpets and a  
new take on traditional cement tiles.

An aesthetic project that  
shapes the character of every  
environment: more intimate and  
private spaces, work or formal  
environments, the outdoor living  
room and the kitchen. Plain  
colours, which can be harmoniously  
combined, and decoration are the  
coordinates on which minimalism  
and design converge.

Fabio Novembre nasce a Lecce nel 1966. Nel 1984 si trasferisce a Milano dove si laurea in Architettura al Politecnico. Nel 1992 si sposta a New York dove frequenta un corso di regia cinematografica presso la New York University. Nel 1994 torna a Milano e apre il suo studio. Progetta architettura e interni per i più importanti brand internazionali. Collabora con le più grandi aziende italiane di design.

Fabio Novembre was born in Lecce in 1966. In 1984 he went to Milan, where he graduated in architecture at the Politecnico. In 1992 he moved to New York, where he studied filmmaking at the New York University. In 1994 he returned to Milan and established his studio. He has designed works of architecture and interior for the most important international brands and has collaborated with the most renown Italian design companies.



**La collaborazione tra Lea Ceramiche e Fabio Novembre nasce nel segno dell'ammirazione reciproca e prende forma nella collezione Concreto, fondata su colori abbinabili in modo armonico e su un'ampia scelta di decori. L'estetica del cemento ispira dunque un'operazione concettuale incentrata sul materiale simbolo dell'architettura moderna e sull'acqua. Per Fabio Novembre questo elemento cruciale del composto cemento è infatti "uno spunto di partenza meraviglioso". Dell'acqua gli interessa "la maniera in cui reagisce naturalmente, organicamente con il cemento".**

E proprio dall'esplorazione di questa interazione scaturiscono i pattern decorativi, ora più discreti e ora più esibiti, della collezione. Tra essi Zoom connota in modo decisivo la personalità della serie: "E' come se la materia possedesse al suo interno una carta d'identità, dei codici naturali che la inquadrano e la descrivono. Zoom diventa un artificio che consente di penetrare la natura del cemento e delle sue componenti organiche, un potente microscopio che ci permette di analizzare le imprevedibili geometrie della natura."

The collaboration between Lea Ceramiche and Fabio Novembre, which is rooted in mutual admiration, takes shape in the Concreto collection, based on colours that can be harmonically matched and on a wide selection of decorations. The aesthetics of concrete inspire a conceptual operation focused on the symbolic material of modern architecture and on water. For Fabio Novembre this crucial element of concrete is in fact "a wonderful starting point". He is interested in "how water reacts naturally and organically with concrete".

It is the exploration of this interaction that results in the decorative patterns, which vary from discreet to flamboyant. Among these, Zoom boldly defines the personality of the series: "It is as if the material has an identity card within it, natural codes that frame it and describe it. Zoom becomes a tool that allows us to penetrate the nature of concrete and its organic components, a powerful microscope that allows us to analyse the unpredictable geometries of nature."

S

Colori Slimtech  
/ Slimtech Colors  
01. Concreto Extra Light  
02. Concreto Light  
03. Concreto Medium  
04. Concreto Dark  
05. Concreto Rust

Materiale / Material  
Gres porcellanato  
laminato / Laminated  
porcelain stoneware  
6mm

Formati / Sizes  
60x120cm 24"x48"  
120x120cm 48"x48"  
120x260cm 48"x102"



Colori Gres  
/ Stoneware Colors  
01. Concreto Extra Light  
02. Concreto Light  
03. Concreto Medium  
04. Concreto Dark

Materiali / Materials  
Gres porcellanato /  
Porcelain stoneware  
10mm - 11mm

Gres spessorato L2 /  
Extra thick porcelain  
stoneware L2  
20mm

Finiture / Finishes  
naturale rett  
lappata rett  
grip rett

Formati / Sizes  
60x60cm 24"x24"  
30x60cm 12"x24"  
90x90cm 36"x36"  
45x90cm 18"x36"




# 02a.

•s


Varianti Slimtech  
/ Slimtech Variations  
01. Foam Medium  
02. Tide Medium  
03. Dry Dark  
04. Reef Dark

Materiale / Material  
Gres porcellanato  
laminato / Laminated  
porcelain stoneware  
6mm

Formati / Sizes  
120x120cm 48"x48"  
120x260cm 48"x102"




01x



02x



03x



04x

◊

Varianti Gres  
/ Stoneware Variations  
01x. Dry Extra Light  
02x. Foam Light  
03x. Tide Medium  
04x. Reef Dark

Materiale / Material  
Gres porcellanato  
/ Porcelain stoneware  
10mm

Formati / Sizes  
60x60cm 24"x24"  
30x60cm 12"x24"

# Variations.



# 02b.

(s)

Decor Slimtech /  
Slimtech Decors  
01. Drops Gold Medium  
02. Drops Gold Extra Light  
03. Drops Gold Dark  
04. Drops Gold Light  
05. Drops Gold Rust

Materiale / Material  
Gres porcellanato  
laminato/Laminated  
porcelain stoneware  
6mm

Formati / Sizes  
60x120cm 24"x48"  
120x120cm 48"x48"  
120x260cm 48"x102"

Drops, la materia stessa  
diventa decoro, creando possibilità  
estetiche uniche, interpretando  
molteplici abbinamenti fra texture  
e cromatismi, trasformando ogni  
spazio in un'emozione unica.

Drops, matter becomes decor  
and creates unique aesthetical  
solutions. It recreates multiple  
combinations between textures and  
colors, thus transforming space into  
a unique emotion.

# Decors.










Decori Gres /  
Stoneware Decors  
01. Zoom Mix  
02. Zoom Foam Glow  
03. Zoom Foam Shade  
04. Zoom Reef Glow  
05. Zoom Reef Shade

Materiale / Material  
Gres porcellanato /  
Porcelain stoneware  
10mm

Formati / Sizes  
20x20cm 8"x8"  
60x60cm 24"x24"



# 02d.

Al consueto mosaico a tessere di fondo ceramico si aggiungono le geometrie illusorie di Cube. La superficie sviluppa tridimensionalità all'interno dei confini dell'esagono, dove fondo e varianti giocano con la prospettiva.

The typical plain ceramic tile mosaic is combined with the illusory geometries of Cube. The surface develops three-dimensionality within the confines of the hexagon, in which plain tiles and variants play with perspective.



Mosaici / Mosaics  
01. Mosaico 36  
02. Cube Mix

Materiale / Material  
Gres porcellanato /  
Porcelain stoneware  
10mm

Finiture / Finishes  
01. Naturale e lappata  
02. Mix naturale e variante

## Mosaics.



# 03. The Collection.

## Slimtech Concreto



Continuità e pulizia delle superfici, verticali e orizzontali; pareti monolitiche, pavimenti che dilatano gli ambienti, arredi: Slimtech Concreto dispiega le infinite possibilità delle grandi lastre di gres porcellanato sottile. E alle suggestioni del cemento i complementi decorativi sovrappongono frammenti d'oro e tracce imprevedibili di un elemento vitale come l'acqua, nella sua naturale, organica interazione col cemento.

Continuous, clean surfaces, both vertical and horizontal; monolithic walls, floors that expand spaces, furnishings: Concreto Slimtech unveils the infinite possibilities of large slabs of thin porcelain stoneware. The decorative accessories combine concrete references with fragments of gold and unpredictable traces of water, a vital element in its natural, organic interaction with concrete.

03a.

Extra Light  
and Medium.

Concreto Medium



FLOOR  
Concreto Extra Light 120x120



WALL  
Concreto Medium 120x260  
Concreto Extra Light 120x260



Concreto Extra Light



Concreto Extra Light 120x260



L'interpretazione personale dell'habitat domestico. Raffinate texture materiche, fanno da cornice a uno scenario composto di pochi, semplici elementi. Superfici, arredi, oggetti scelti e abbinati con cura, per creare una sapiente armonia fra volumi, colori, vuoti e pieni.

The personal interpretation of home. Refined material textures frame a scenery that is made up of a few simple elements. Surfaces, furniture, items that were thoroughly selected and combined to harmoniously combine elements, colours, solids and voids.

03b.

Lea Ceramiche

FLOOR  
Concreto Light 120x120

WALL  
Drops Gold Medium 120x260

Light and Medium.

30 — 31

Slimtech Concreto





FLOOR      WALL  
Concreto Light 120x120      Drops Gold Medium 120x260



Drops Gold Medium

Un moderno convivio, con un mood raffinato. Ombre che proiettano segni grafici sulle superfici, forme sinuose che disegnano un ambiente accogliente ed elegante allo stesso tempo. Uno spazio intimo che esprime uno stile di vita elevato, in ogni minimo dettaglio.

Modern harmony with a sophisticated mood. Shadows projecting graphics on the surfaces, meandering forms designing a cosy, yet elegant space. An intimate environment that highlights a high-end lifestyle, starting from the slightest of details.


Concreto Light 120x120



03c.

Dark and Light.

Reef Dark





FLOOR  
Concreto Dark 120x120  
WALL  
Reef Dark 120x260  
Concreto Light 60x120

Immersione totale nel benessere. Sensazioni materiche profonde che avvolgono il corpo e la mente, memorie ancestrali e design contemporaneo. Il piacere di ritrovare il contatto con sè stessi e con gli elementi della natura, alla luce di una moderna cultura dell'abitare e del vivere.

Total immersion in wellness. Deep material feelings that wrap both the body and the mind, ancestral memories and contemporary design. The pleasure to be in touch with oneself and with the elements of nature, always bearing in mind a modern culture of dwelling and living.

Concreto Light 60x120



Concreto Dark 120x120



# 03d.

# Dark and Medium.

Classicità e contemporaneità si incontrano. Memoria e attualità, arte e artigianato, design e tecnologia, in un mix eclettico ed equilibrato che crea un'atmosfera speciale. Su tutto aleggia un senso di sartorialità, autenticità e bellezza che trascende ogni definizione.

Classical and contemporary looks combined. Memory and modernity, arts and crafts, design and technology, all in an eclectic and balanced combination create a special atmosphere. Everything is wrapped by a sense of made-to-measure, authenticity and beauty, which transcends any definition.

Foam Medium




RECEPTION DESK  
Concrete Rust

WALL  
Foam Medium 120x260  
Dry Dark 120x260

FLOOR  
Concrete Medium 120x260



Lea Ceramiche



46 — 47

Slimtech Concreto



03e.

Rust and Medium.

Concreto Rust






Il piacere di andare oltre i luoghi comuni. Citazioni industriali e design minimale, per uno spazio capace di stupire, attrarre, coinvolgere in tutti i sensi. Un'esperienza materica e formale creata su misura per gli spiriti più raffinati, in grado di cogliere ogni sfumatura del progetto.

The pleasure to go beyond the mundane. Industrial references and minimal design for a space that can astonish, attract and engage in every way. A bespoke tangible and distinct experience for the most refined crowd, who can fully understand every little detail of the project.

COUNTER  
Concreto Rust

WALL  
Concreto Rust 120x260

FLOOR  
Tide Medium 120x260



Concrete Rust

Lea Ceramiche



FLOOR  
Tide Medium 120x260

WALL  
Concrete Rust 120x260

COUNTER  
Concrete Rust



04.

# The Collection.

## Concreto and Zoom



Pavimenti per interni ed esterni, mosaici e le suggestioni organiche inscritte nei pattern grafici di Zoom; ma anche pavimenti spessorati L2 per ambienti en plein air. La versione in gres porcellanato amplia le potenzialità della collezione con un articolato set di strumenti ceramici. Tra essi è Zoom a rivelare i tratti più insospettabili della personalità di Concreto: ai quattro tappeti decorativi mono-soggetto si affianca il mix di motivi che reinventa le tradizionali cementine di piccolo formato.

Indoor and outdoor floors, mosaics and organic features inscribed in the graphic patterns of Zoom; as well as thick L2 floors for outdoor environments. The porcelain stoneware version expands the collection's potential with a cohesive set of ceramic tools. Of these, it is Zoom that reveals the most unexpected traits of Concreto's personality: the four single-subject decorative carpets are combined with a mix of motifs that reinvents the traditional small-format cement tiles.

# 04a.

Alla ricerca di un rapporto più intimo con la materia, Zoom agisce come un potente microscopio: osserva la struttura del cemento e porta in superficie tracce della presenza d'acqua. L'interazione di questo elemento con la materia genera imprevedibili pattern grafici che Zoom, con tratto vigoroso, e come da una prospettiva macro, ingigantisce.

In search of a more intimate relationship with the material, Zoom acts as a powerful microscope: it observes the structure of concrete and brings traces of the presence of water to the surface. This element's interaction with the material generates unpredictable graphic patterns which Zoom, with a vigorous effect, and from a macro perspective, magnifies.

FLOOR  
Zoom Reef Glow 60x60

WALL  
Concreto Medium 120x260

# Zoom.





FLOOR  
Zoom Reef Glow 60x60

WALL  
Concreto Medium 120x260

COUNTER  
Concreto Medium

FLOOR  
Zoom Reef Glow 60x60

COUNTER  
Concreto Medium

Lea Ceramiche





FLOOR  
Zoom Reef Shade 60x60

WALL  
Concreteo Light 120x260

Zoom Reef Shade



## 04b.

Lo spazio di lavoro si apre a connotare il contesto. Uno studio dalla personalità spiccata, basato sulla continuità estetica tra superficie interna ed esterna e sull'armonico accostamento di tonalità di grigio, colore cardine dell'estetica del cemento.

The workspace opens up to characterization. A study with a strong personality, based on aesthetic continuity between the internal and external surface and on a harmonious combination of shades of grey, the key colour of concrete aesthetics.

FLOOR  
Concreto Medium 60x60 grip

WALL  
Tide Medium 120x260

# Medium, Dark and Zoom.








Con la sua variegata vivacità, Zoom suggerisce l'idea di movimento. I tappeti grafici mono-soggetto bilanciano l'imponenza riservata delle grandi lastre sottili. In Zoom Mix la prospettiva macro incontra il piccolo formato. Il pattern decorativo si fa più mosso e più contrastato: scomponere e ricomporre l'intera paletta cromatica della collezione.

With its varied liveliness, Zoom evokes the idea of movement. The single-subject patterned carpets balance out the reserved grandeur of the large thin slabs. In Zoom Mix, macro perspective meets small format. The decorative pattern becomes more blurred and contrasting: it breaks down and reassembles the collection's entire colour range.

FLOOR  
Zoom Foam Shade 60x60

WALL  
Concreto Dark 120x260

Zoom Mix 20



Lea Ceramiche



FLOOR  
Concreto Medium 60x60 nat  
Zoom Mix 20

WALL  
Concreto Dark 120x260

04c.

Zoom rivela una sintonia perfetta con lo spirito della collezione, ma anche uno scarto, che sorprende e intriga. In cucina la luce che cala dall'alto si fa via via più intima.


Le superfici lappate, la pulizia dei volumi e il piano di lavoro monolitico rendono protagonista l'essenzialità della materia. Nei grandi formati in gres porcellanato e nelle campiture possibili grazie alle lastre di Slimtech il cemento si conferma un potente strumento di design.

Zoom conveys perfect harmony with the spirit of the collection, as well as a deviation that surprises and intrigues. In the kitchen, the light that descends from above becomes gradually more intimate. The honed surfaces, clean volumes and monolithic worktop accentuate the material's essential nature. In the large porcelain stoneware formats and in the backgrounds made possible by the Slimtech slabs, concrete remains a powerful design tool.

## Medium, Dark and Zoom.


FLOOR  
Zoom Foam Glow 60x60

WALL  
Concrete Medium 120x260





Lea Ceramiche



78 — 79

Concreto and Zoom

Concreto Dark 90x90 lapp



Lea Ceramiche

80 — 81

Concreto and Zoom

FLOOR  
Concreto Dark 90x90 lappo

WALL  
Mosaico 36 Medium nat

04d.

Light, Dark  
and Zoom.



FLOOR  
Zoom Reef Glow 60x60  
Zoom Reef 60x60

WALL  
Concreto Light 120x260  
Concreto Dark 120x260



Un quartier generale, tra imponenti riferimenti architettonici e suggestioni industriali: spazi ampi, superfici estese in dialogo continuo con la luce. Grandi formati e setti monolitici si confrontano con gli imprevedibili innesti di Zoom, che svela le strutture segrete della materia e ne fa densi tratteggi grafici.

A headquarters with majestic architectural references and industrial features: large spaces and extensive surfaces in continuous dialogue with light. Large formats and monolithic partitions are combined with unpredictable Zoom inserts that reveal the secret structures of the material and create dense graphic hatching.

FLOOR  
Concreto Light 90x90 nat  
WALL  
Concreto Rust 120x260  
Concreto Dark 120x260

Concreto Light 90x90 nat



# 04e.


Il bisogno di fare spazio, di dilatare i confini di un'appartenenza che non è solo fisica. Una grande casa-museo che accoglie la luce e in essa isola ogni pezzo d'arredo, ogni complemento e le sue ragioni. Un ambiente giocato su linee rette e quinte successive, in un equilibrio sempre provvisorio, tutto da scoprire.

The need to make space, to expand the boundaries of belonging that is not only physical. A large museum-house that welcomes the light and isolates every piece of furniture, every accessory and its reasons. An environment that plays with straight lines and successive partitions, in an always temporary balance, waiting to be discovered.

FLOOR  
Concreto Extra Light 60x60 nat

WALL  
Cube Mix Light

# Extra Light and Light.





FLOOR  
Concreto Extra Light 60x60 natt

WALL  
Foam Light 30x60



Lea Ceramiche

Cube Mix Light

Grafica e geometria si inseguono a vicenda. La texture intacca la forma mentre questa cerca di imporre una tridimensionalità illusoria. Un alternarsi incessante che solo la vivacità del riflesso attenua, sposta sullo sfondo.

Graphic elements and geometrical features pursue each other. Texture affects shape as it tries to impose an illusory three-dimensionality. An incessant alternation that only the brightness of the reflection diminishes, moving it to the background.




Concreto Extra Light 45x90 nat



04f.

Outdoor.



Concreto Medium 90x90 - L2 20mm

Concreto Light 90x90 - L2 20mm





Il giardino, il terrazzo, il soggiorno all'aria aperta: prosegue il discorso estetico avviato all'interno. Ceramica spessorata L2 progettata per resistere al tempo, ai carichi e alle sollecitazioni atmosferiche. Senza derogare a stile e voglia di unicità.

The garden, the terrace and open-air living room: the aesthetic discourse started inside continues. Thick L2 ceramic designed to be durable and to withstand loads and atmospheric stresses. Without neglecting style and a desire for uniqueness.

05.

Info.



Tide Medium

## Colori / Colors

Concreto Extra Light



Concreto Light



Concreto Medium





Concreto Dark



Concreto Rust



## Varianti Slimtech / Slimtech Variations



Drops Gold

(S)

Concreto Extra Light



(S)

Concreto Light



(S)

Concreto Medium







(S)

Concreto Dark



(S)


Concreto Rust



## Varianti Gres / Stoneware Variations




**Zoom Foam Shade**









60x60cm  
24"x24"

**Zoom Reef Shade**



60x60cm  
24"x24"


**Zoom Mix 60**



60x60cm  
24"x24"


20x20cm  
8"x8"

**Zoom Foam Glow**





60x60cm  
24"x24"

**Zoom Reef Glow**



60x60cm  
24"x24"



Zoom Mix 20 è composto da 16 grafiche differenti da miscelare. Il mix visualizzato non è vincolante, se ne consiglia la posa random.

Zoom Mix 60 è composto da 16 grafiche differenti da miscelare. Il mix visualizzato non è vincolante, se ne consiglia la posa random. Il packaging prevede colli da 4 pz con grafiche casuali: si consiglia di prevedere l'acquisto di una piccola % di materiale in più rispetto allo standard per favorire una migliore composizione delle grafiche nella fase di posa.


Zoom Mix 20 is composed of 16 different patterns designed to be mixed together. The displayed mix is not obligatory; we recommend random installation.

Zoom Mix 60 is composed of 16 different patterns designed to be mixed together. The displayed mix is not obligatory; we recommend random installation. The packaging includes packages of 4 pcs with random patterns: we recommend that you purchase a small percentage of extra material to facilitate the composition of the patterns in the installation stage.


## Formati Slimtech / Slimtech Sizes




Gres porcellanato laminato  
/Laminated porcelain stoneware  
Spessore/thickness: 6mm



60x120cm  
24"x48"  
NAT



120x120cm  
48"x48"  
NAT



120x260cm  
48"x102"  
NAT

PR ( ) T E C T  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## Finiture / Finishes

### Nat



residenziale  
residential

commerciale leggero  
light commercial

commerciale intensivo  
intensive commercial

## Decorri Slimtech / Slimtech Decors




### Drops Gold



60x120cm  
24"x48"



120x120cm  
48"x48"




120x260cm  
48"x102"

## Varianti Slimtech / Slimtech Variations



### Foam

Concreto Medium



120x120cm  
48"x48"



120x260cm  
48"x102"

### Tide

Concreto Medium



120x120cm  
48"x48"



120x260cm  
48"x102"

### Reef

Concreto Dark




120x120cm  
48"x48"




120x260cm  
48"x102"

### Dry

Concreto Dark



120x120cm  
48"x48"



120x260cm  
48"x102"

## Formati Gres / Stoneware Sizes



Gres porcellanato / Porcelain stoneware

Spessore/thickness: 10mm - 11mm (Lato/Side 90)

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL




30x60cm  
12"x24"  
NAT / LAPP



60x60cm  
24"x24"  
NAT / LAPP / GRIP




45x90cm  
18"x36"  
NAT / LAPP



90x90cm  
36"x36"  
NAT / LAPP

\* Spessore/thickness: 20mm



90x90cm  
36"x36"  
GRIP

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

## Finiture / Finishes

### Nat



residenziale  
residential



commerciale leggero  
light commercial



commerciale intensivo  
intensive commercial

### Lapp



residenziale  
residential



commerciale leggero  
light commercial



commerciale intensivo  
intensive commercial

### Grip



esterno  
outdoor

## Varianti Gres / Stoneware Variations




Dry Extra Light



60x60cm  
24"x24"

Foam Light



60x60cm  
24"x24"

Tide Medium



60x60cm  
24"x24"

Reef Dark




60x60cm  
24"x24"

## Zoom




Zoom Foam Shade




60x60cm  
24"x24"

Zoom Reef Shade




60x60cm  
24"x24"

Zoom Foam Glow




60x60cm  
24"x24"

Zoom Reef Glow



60x60cm  
24"x24"

## Zoom Mix



20x20cm  
8"x8"


60x60cm  
24"x24"

Zoom mix è composto da 16 grafiche differenti  
da miscelare con posa random.  
Zoom mix has 16 different graphic variations  
to be mixed and laid randomly.

## Mosaici Gres / Stoneware Mosaics




Mosaico 36



30x30cm  
12"x12"  
NAT / LAPP

Cube Mix



35x30,5cm  
13 3/4"x12"  
NAT + varianti

## Fondi / Plain tiles

		Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
120x260cm 48"x102"	⌚ 6mm	LS6CN10	LS6CN20	LS6CN30	LS6CN00	LS6CN40
120x120cm 48"x48"	⌚ 6mm	LS8CN10	LS8CN20	LS8CN30	LS8CN00	LS8CN40
60x120cm 24"x48"	⌚ 6mm	LSXCN10	LSXCN20	LSXCN30	LSXCN00	LSXCN40
90x90cm 36"x36"	◇ 11mm	NAT LG9C310	LG9C320	LG9C330	LG9C300	—
	LAPP	LG9C3L1	LG9C3L2	LG9C3L3	LG9C3L0	—
45x90cm 18"x36"	◇ 11mm	NAT LGGC310	LGGC320	LGGC330	LGGC300	—
	LAPP	LGGC3L1	LGGC3L2	LGGC3L3	LGGC3L0	—
60x60cm 24"x24"	◇ 10mm	NAT LGWC310	LGWC320	LGWC330	LGWC300	—
	LAPP	LGWC3L1	LGWC3L2	LGWC3L3	LGWC3L0	—
	GRIP	LGWC360	LGWC370	LGWC380	LGWC350	—
30x60cm 12"x24"	◇ 10mm	NAT LGVC310	LGVC320	LGVC330	LGVC300	—
	LAPP	LGVC3L1	LGVC3L2	LGVC3L3	LGVC3L0	—
90x90cm L2 36"x36"	🕒 20mm	GRIP LG9C360	LG9C370	LG9C380	LG9C350	—

## Decor / Decors

		Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
Drops gold	⌚	LS6CNG1	LS6CNG2	LS6CNG3	LS6CNG0	LS6CNG4
	⌚	LS8CNG1	LS8CNG2	LS8CNG3	LS8CNG0	LS8CNG4
	⌚	LSXCNG1	LSXCNG2	LSXCNG3	LSXCNG0	LSXCNG4

## Zoom

Zoom Mix 20	◇ 20x20cm 8"x8"	LGLC3Z0	—	—	—	—
Zoom Mix 60	◇ 60x60cm 24"x24"	LGWC3Z0	—	—	—	—
Zoom Foam Shade	◇ 60x60cm 24"x24"	—	LGWC3Z6	—	—	—
Zoom Foam Glow	◇ 60x60cm 24"x24"	—	—	LGWC3Z7	—	—
Zoom Reef Shade	◇ 60x60cm 24"x24"	—	—	—	LGWC3Z4	—
Zoom Reef Glow	◇ 60x60cm 24"x24"	—	—	—	—	LGWC3Z5

## Varianti / Variations

		Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
Dry Dark	⌚	120x260cm 48"x102"	—	—	—	LS6CN0D0
	⌚	120x120cm 48"x48"	—	—	—	LS8CN0D0
Foam Medium	⌚	120x260cm 48"x102"	—	—	LS6CNF0	—
	⌚	120x120cm 48"x48"	—	—	LS8CNF3	—
Tide Medium	⌚	120x260cm 48"x102"	—	—	LS6CNT0	—
	⌚	120x120cm 48"x48"	—	—	LS8CNT3	—
Reef Dark	⌚	120x260cm 48"x102"	—	—	—	LS6CNR0
	⌚	120x120cm 48"x48"	—	—	—	LS8CNR0
Dry Extra Light	◇	60x60cm 24"x24"	LGWC3D1	—	—	—
	◇	30x60cm 12"x24"	LGVC3D1	—	—	—
Foam Light	◇	60x60cm 24"x24"	—	LGWC3D2	—	—
	◇	30x60cm 12"x24"	—	LGVC3D2	—	—
Tide Medium	◇	60x60cm 24"x24"	—	—	LGVC3D3	—
	◇	30x60cm 12"x24"	—	—	—	LGWC3D0
Reef Dark	◇	60x60cm 24"x24"	—	—	—	LGVC3D0
	◇	30x60cm 12"x24"	—	—	—	—

## Mosaici / Mosaics

		Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
Mosaico 36	◇	30x30cm 12"x12"	NAT LGCC310	LGCC320	LGCC330	LGCC300
	LAPP	LGCC3L1	LGCC3L2	LGCC3L3	LGCC3L0	—
Cube Mix	◇	35x30,5cm 13 3/4"x12"	NAT LGCC3M1	LGCC3M2	LGCC3M3	LGCC3M0
	LAPP	—	—	—	—	—

## Pezzi Speciali / Trims

		Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark
Sezione gradino 4cm / 1 9/16"	----	Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark
Battiscopa	----	NAT LGRC310	LGRC320	LGRC330	LGRC300
	LAPP	LGRC3L1	LGRC3L2	LGRC3L3	LGRC3L0
Gradino Plus	----	NAT LG9C3N1	LG9C3N2	LG9C3N3	LG9C3N0
	LAPP	LG9C3P1	LG9C3P2	LG9C3P3	LG9C3P0
Angolo sx Gradino Plus	----	NAT LG3C3N1	LG3C3N2	LG3C3N3	LG3C3N0
	LAPP	LG3C3P1	LG3C3P2	LG3C3P3	LG3C3P0
Angolo dx Gradino Plus	----	NAT LG3C3N1	LG3C3N2	LG3C3N3	LG3C3N0
	LAPP	LG3C3P1	LG3C3P2	LG3C3P3	LG3C3P0
	GRIP	LG3C3G1	LG3C3G2	LG3C3G3	LG3C3G0

# PROTECT



L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



**Azione potente.**  
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione  
**Powerful action.**  
Eliminates microbes and prevents their reproduction



**Efficacia eterna.**  
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto  
**Eternal effectiveness.**  
Thanks to the technology permanently integrated into the product



**Protezione continua.**  
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare  
**Continuous protection.**  
Always active, 24 hours a day, with and without sunlight



**Qualità garantita**  
dalla partnership con **MICROBAN®**  
**Guaranteed quality**  
by the partnership with **MICROBAN®**

**PANARIA**group

[www.protect.panariagroup.it](http://www.protect.panariagroup.it)

**LASTRE CERAMICHE SOTTILI DI QUALITÀ SUPERIORE.**  
 Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

/ SUPERIOR QUALITY THIN CERAMIC SLABS.  
 Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

1. Massimi standard qualitativi e prestazionali. Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate

/ Highest standards in quality and performance.  
 Thanks to the use of the best raw materials

2. Lastre supercompatte ed elastiche. Grazie a un processo di pressatura unico

/ Highly compact and elastic slabs.  
 Thanks to a unique pressing process

3. Eccellente resa estetica dei materiali. Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici


/ Excellent aesthetic look of the products.  
 Thanks to exclusive surface treatment technologies

4. Straordinaria extra-resistenza. Grazie al rinforzo in fibra di vetro


/ Extraordinary added resistance. Thanks to the reinforcing fibreglass mesh

5. Alta sostenibilità ambientale. Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO<sub>2</sub>

/ Highly Eco-friendly. Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO<sub>2</sub> emissions



## Formati / Sizes (cm)



6mm

Sottile e resistente.

Thin and resistant.



3.5mm



5.5mm



Ultrasottile e ultraresistente.  
 Con rinforzo in fibra di vetro.

Ultra-thin and ultra-resistant.  
 With fibreglass mesh reinforcement.

## Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

(s)

Gres porcellanato laminato UGL  
/Laminated porcelain stoneware UGL  
SLIMTECH 6mm

Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla)  
EN 14411 G (Gruppo/Group Bla)  
ANSI A137.3

	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
 Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	$\leq 0,5\%$ 0,1%	
 Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ $\geq 6000 \text{ PSI}$	$50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 6000 \text{ PSI}$
 Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	$\leq 175 \text{ mm}^3$ Conforme/conforms	
 Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
 Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA-HA Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
 Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistente/Resistant
 Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	— — —	R10 $\mu > 0,40$ DCOF $\geq 0,42$
 Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe/Class A1 (wall) Classe/Class A1 <sub>fl</sub> (floor)
 Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	—	Classe/Class A
 Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137/3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate /Moderate variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.

\*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

## Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

(s)

Gres tutta massa UGL  
/Full-body Porcelain UGL  
11mm / 10mm / 20mm

Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla)  
EN 14411 G (Gruppo/Group Bla)  
ANSI A137.3 (Porcelain tile, P1 Class)

	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
 Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	$\leq 0,5\%$ 0,05%	
 Sforzo di rottura /Breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C648	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 250 \text{ lbf}$	$2500 \text{ N} - 10\text{mm} / 3000 \text{ N} - 11\text{mm}$ $13600 \text{ N} - 20\text{mm}$ $600 \text{ lbf} - 10\text{mm} / 700 \text{ lbf} - 11\text{mm}$ $2800 \text{ lbf} - 20\text{mm}$
 Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$50 \text{ N/mm}^2$
 Resistenza all'abrasione profonda /Deep abrasion resistance	ISO 10545-6 ASTM C1243	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$145 \text{ mm}^3$
 Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant A Resistant
 Resistenza all'attacco chimico(*) /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA-HA Resistente/Resistant A Resistant
 Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant
 Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS DCOF/ANSI A326.3	— — — —	R10 (Nat) R11 (Grip, 20mm) A+B (Nat) - A+B+C (Grip, 20mm) $\mu > 0,40$ DCOF $\geq 0,42$ (Nat, Grip, 20mm)
 Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	P3 (Nat) - P4 (Grip, 20mm) PTV 36+ wet (sl. 96 ) (Nat) - PTV 36+ wet (sl. 96 - sl.55) (Grip,20mm) Classe/Class A1 (wall) Classe/Class A1 <sub>fl</sub> (floor)
 Flame spread	ASTM E84	—	Class A
 Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^{\circ} \text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h}^{\circ} \text{F}$
 Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A 137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate /Moderate variation
 Fuga minima consigliata(**) /Minimum suggested joint	RETT- RECT (indoor) RETT- RECT (outdoor)	— —	2mm 5mm circa / approx.

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.  
/ The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.  
(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

## Imballi / Packing



Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,40	880,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,00	1015,0
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,56	484,8
Decoro	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,40	880,0
Decoro	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,00	1015,0
Decoro	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,56	484,8



Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	32,5	32	46,08	1040,0
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	32,5	32	46,08	1040,0
Fondo	45x90	18"x36"	3	1,22	30,0	30	36,45	900,0
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,62	40,0	30	48,60	1200,0
Variante	30x60	12"x24"	8	1,44	32,5	32	46,08	1040,0
Variante	60x60	24"x24"	4	1,44	32,5	32	46,08	1040,0
Zoom	60x60	24"x24"	4	1,44	32,5	32	46,08	1040,0
Zoom	20x20	8"x8"	23	0,92	20,7	45	41,40	931,5
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	10,0	60	27,00	600,0
Cube Mix	35x30,5	13 <sup>3/4</sup> "x12"	4	0,43	10,6	48	20,50	508,8
L2 (20mm)	90x90	36"x36"	1	0,81	37,3	30	24,30	1119,0



## Certificazioni / Certifications



ISO 14001



ISO 9001



EN 14411  
Marchio CE\*



Leed\*\*



Stabilimento di  
Fiorano M. (MO) Emas



\*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website www.ceramichelea.it

\*\*LEED Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

\*\*\*EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.  
Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

## Consigli per la posa / Suggestions for laying

Per una maggiore variabilità grafica della superficie da rivestire, si consiglia di miscelare il prodotto in fase di posa. Le diverse e numerose facce del prodotto sono imballate secondo una logica randomizzata per garantire la massima variabilità in ogni collo./For a better graphic variation of the surface, we recommend to mix the product during installation. The diverse and numerous graphics of the product are randomly packaged to guarantee the best possible variation within each box.

Concreto riproduce cromie e texture cementizie leggermente direzionate. Per ottenere una resa grafica ottimale sulla superficie da rivestire nel formato 120x120, si sconsiglia la posa casuale e si raccomandano le seguenti:/Concrete recreates cement colours and textures which have a slight orientation. To obtain the best floor layout on a 120 cm x120 cm area, it is not recommended to lay the tiles randomly but to follow one of the two installation patterns below:

Posa direzionata/Aligned installation



Posa incrociata/Perpendicular installation



## Destinazioni d'uso Slimtech / Slimtech intended uses



Posa a pavimento  
Floor installation

**IN INTERNO**  
Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

**IN ESTERNO**  
Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali, ed ogni altro ambiente di uso residenziale)  
Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosalone, bar, cinema, ambulatori, cliniche)  
Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali.) Ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure)

**INTERIORS**  
Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment)

Light Commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, bars, car showrooms, cinemas, surgeries/clinics)

Intensive commercial. (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fastfood restaurants, dance clubs, hospitals.) With the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels)



Posa a parete  
Wall installation

**IN INTERNO**  
Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

**INTERIORS**  
Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

Any residential and commercial environment.

Destinazioni speciali Slimtech / Slimtech Special uses



Facciate ventilate\*  
Ventilated facades



Rivestimenti termici a cappotto  
External wall thermal insulation system



Rivestimenti vasche piscine  
Bathtubs and swimming pool cladding



Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento  
For furniture surfaces

Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor. \*Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh.



Alberghi  
Hotels



Locali pubblici  
Public spaces



Abitazioni  
Housing



Aeroporti  
Airports



Bar - Ristoranti  
Bar - Restaurants



Centri commerciali  
Malls



Negozi  
Shops



Stazioni  
Train stations

## Impieghi L2 / Uses



Vialetti  
Walkways




Parcheggi  
Parking areas



Parchi pubblici - giardini  
Public parks - gardens



Terrazze  
Terraces



Camminamenti piscine  
Pool decks



Zone industriali  
Industrial areas



Stabilimenti balneari  
Beach resorts



Arene urbane  
Urban areas

**LEA CERAMICHE**  
Via Cameazzo, 21  
41042 Fiorano Modenese  
Modena Italy

T +39 0536 837811  
E [info@ceramichelea.it](mailto:info@ceramichelea.it)  
[www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)

Panariagroup  
Industrie Ceramiche S.p.A.

**MILANO**  
Showroom Lea Ceramiche  
Via Durini, 3  
20122 Milano  
T +39 02 76011406  
E [showroom\\_milano@ceramichelea.it](mailto:showroom_milano@ceramichelea.it)

**PARIGI**  
Lab Lea Ceramiche  
Rue Therese, 20 -  
Rue des Moulins, 1  
1ere Arrondissement  
(Métro Pyramides)  
75001 Paris  
T +33 648116844

**USA**  
Lea North America, LLC  
800 Clanton Road, Suite N  
Charlotte, NC 28217  
T +1 704 522 6300  
E [info@leausa.us](mailto:info@leausa.us)  
[www.leausa.us](http://www.leausa.us)

Coordination  
Panariagroup —  
Marketing &  
Communications

Art direction  
Choice-Studio with  
Panariagroup —  
Marketing &  
Communications

Concept and design  
Choice-Studio

Photo  
MHP


Styling  
Cora Vohwinkel

Thanks to  
Atipico  
Federica Moretti —  
Hat Designer  
Flos  
Kartell  
Living Divani  
MDF  
Oluce  
Venini  
Zucchetti

Studio Fabio Novembre

## Slimtech Concreto overview

### Colori / Colors




### Varianti / Variations



### Formati / Sizes




### Varianti/Variations




Materiale/material:  
Gres porcellanato laminato  
Laminated porcelain stoneware  
Spessore/thickness: 6mm

## Concreto and Zoom overview

### Colori / Colors




### Varianti / Variations




### Zoom



### Formati / Sizes



### Varianti/Variations



Materiale/material:  
Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
Spessore/thickness: 10mm/11mm/20mm

Mosaic / Mosaics: disponibili in tutti i colori / all colors available

Cube Mix: superfici mixate Nat + Varianti / mixed surfaces: Nat + Variations



**[www.ceramichelea.it](http://www.ceramichelea.it)**