

I ROVERI

essenza d'eleganza

SERENISSIMA®

www.serenissima.re.it

I ROVERI

essenza d'eleganza

Caldo ed elegante, classico e sempre attuale: è il rovere, una tra le essenze più pregiate, da sempre impiegata per realizzare pavimentazioni dal fascino senza tempo. Alla bellezza di un effetto legno dal realismo sorprendente oggi Serenissima aggiunge le qualità straordinarie di un avanzato gres porcellanato made in Italy.

Warm and elegant, classic and always contemporary: presenting oak, one of the most prized of types of wood, which has always been used to create floors with a timeless charm. Serenissima enhances the beauty of surprisingly realistic wood-look tiles with the extraordinary qualities of high-tech porcelain stoneware made in Italy.

Chaleureux et élégant, classique et intemporel : nous parlons du chêne, l'une des essences les plus précieuses, utilisée depuis la nuit des temps pour créer des sols au charme intemporel. Aujourd'hui, Serenissima ajoute à la beauté d'un effet bois d'un réalisme surprenant les qualités extraordinaires d'un grès cérame de pointe Made in Italy.

Warm und elegant, klassisch und stets aktuell: Das ist Eiche, eines der kostbarsten Hölzer, die es gibt und das seit jeher für Bodenbeläge von zeitlosem Zauber benutzt wird. Serenissima fügt heute der Schönheit einer überraschend echt wirkenden Holzoptik die außergewöhnlichen Eigenschaften eines richtungsweisenden Feinsteinzeugs Made in Italy hinzu.

Теплый и элегантный, классический и всегда актуальный – дуб, одна из самых ценных пород дерева, обладающая вневременным очарованием и традиционно используемая для изготовления полов. Сегодня бренд Serenissima объединяет красоту удивительно реалистичной имитации дерева с исключительными качествами усовершенствованного керамогранита Made in Italy.

SERENISSIMA
www.serenissima.re.it

ESSENZA D'ELEGANZA

Con I Roveri nasce un legno ceramico estremamente fedele all'ispirazione naturale, della quale coglie ed esalta i più piccoli dettagli visivi e tattili, fissati in modo durevole nel gres porcellanato Serenissima.

Una collezione articolata e versatile, composta da quattro essenze, quattro formati, da una finitura da interno e da una progetta per l'outdoor. Disponibile anche nello spessore 20 mm, questa superficie è ideale per pavimentazioni esterne sottoposte a intense sollecitazioni. Decoro Cassettone è uno strumento di design pensato per ricreare (su 3 delle 4 tinte disponibili) pavimenti a cassettoni modellati su autentici esemplari di fattura artigianale.

The essence of elegance.

I Roveri, a wood-look ceramic, is extremely faithful to the natural inspiration, capturing and enhancing its smallest visual and tactile details, permanently fixed in the Serenissima porcelain stoneware. An articulated and versatile collection, consisting of four essences, four sizes, an interior finish and one designed for the outdoors. Also available in 20 mm thickness, this surface is ideal for outdoor floors subjected to high stress. Decoro Cassettone is a design tool designed to recreate (on 3 of the 4 available colours) lacunar floors modelled after authentic artisanal models.

L'essence de l'élegance

I Roveri est un bois céramique extrêmement fidèle à l'inspiration naturelle, dont il capte et met en valeur les moindres détails visuels et tactiles, fixés durablement dans le grès cérame Serenissima. Une collection articulée et polyvalente, comprenant quatre essences, quatre formats, une finition pour l'intérieur et une autre conçue pour l'extérieur. Également proposée en 20 mm d'épaisseur, cette surface est idéale pour les sols extérieurs soumis à fortes contraintes. Decoro Cassettone est un élément de design conçu pour recréer (dans 3 des 4 couleurs disponibles) des sols à caissons inspirés d'exemplaires authentiques de fabrication artisanale.

Edles Holz


Mit I Roveri entsteht ein Keramikholz, das der natürlichen Inspirationsquelle sehr ähnlich ist und ihre auch kleinsten sichtbaren und spürbaren Details nachahmt, die im Feinsteinzeug von Serenissima für immer tief eingeprägt sind. Eine fein gegliederte und vielseitige Kollektion mit vier Hölzern, vier Formaten, einem Finish für Innenräume und einem für Außenräume. Diese Oberfläche ist auch in 20 mm Stärke erhältlich und ist ideal für Außenbodenbeläge, die starken Belastungen ausgesetzt sind. Decoro Cassettone ist ein Designinstrument, mit dem man (auf 3 von 4 verfügbaren Farbtönen) Kassettoböden hervorzaubert, ganz nach dem Vorbild echter handgefertigter Exemplare.

Суть элегантности

Благодаря коллекции I Roveri было создано керамическое дерево, поразительно похожее на натуральное, которое улавливает и подчеркивает даже самые мельчайшие визуальные и тактильные тонасы этого материала, прочно запечатлевая их в керамограните Serenissima. Богатая универсальная коллекция, имитирующая четыре типа древесины, включает четыреформата, один тип отделки для внутреннего применения и один для наружного. Эта плитка, доступная также с толщиной 20 мм, идеально подходит для наружных напольных покрытий, подверженных интенсивным нагрузкам. Декор Cassettone является инструментом персонализации дизайна, предназначенный для воссоздания рисунка (в 3 из 4 доступных цветов) кессонных полов по модели подлинных образцов ручной работы.

20x180 - 30x120 - 20x120 - 60x60 - 10x40
4 colours





INDEX

- 02 **I Roveri**
- 08 **Rovere Intenso**
- 20 **Rovere Antico**
- 30 **Rovere Naturale**
- 44 **Rovere Decapè**
- 50 **Mix & Match**
- 56 **Techs & Specs**

**5 formati, 2 superfici (indoor e outdoor) e
4 tonalità che esprimono tutta la ricchezza
cromatica di un'essenza poliedrica.**

Grazie alle possibilità offerte dai formati e dalle finiture superficiali, le quattro interpretazioni del rovere danno vita a una collezione versatile e tecnicamente ineccepibile.



6

Five sizes, 2 surfaces (indoor and outdoor) and 4 shades that express all the chromatic richness of a multifaceted essence. Thanks to the countless options offered by the sizes and surface finishes, the four oak renderings give life to a versatile and technically flawless collection.

Cinq formats, deux surfaces (intérieur et extérieur) et quatre nuances qui expriment toute la richesse chromatique d'une essence aux multiples facettes. Grâce aux possibilités offertes par les formats et les finitions de surface, les quatre interprétations du chêne créent une collection polyvalente et techniquement impeccable.

5 Formate, 2 Oberflächen (Indoor und Outdoor) und 4 Farbtöne, die die ganze Farbvielfalt eines vielseitigen Holzes zum Ausdruck bringen. Mit den vielen Lösungen, die sowohl Formate als auch Oberflächenfinishes bieten, zaubern die vier Interpretationen von Eiche eine vielseitige und technisch einwandfreie Kollektion herbei.

5 формата, 2 типа поверхности (для внутреннего и для наружного применения), 4 оттенка, выражающие все разнообразие хроматических вариаций этой многогранной древесной породы. Благодаря возможностям, предлагаемым форматами и отделкой поверхности, эти четыре интерпретации дуба создают универсальную и технически безупречную коллекцию.

7



Il tono caldo e piuttosto uniforme di questa essenza è punteggiato da nodi bruniti, da fori di chiodi e da fenditure fortemente contrastate che danno a Rovere Intenso un aspetto vissuto.

The warm and rather uniform tone of this wood is dotted with burnished knots, nail holes and strongly contrasting cracks which give Rovere Intenso an antiqued look.

Le ton chaud et plutôt uniforme de cette essence est ponctué çà et là de nœuds brûnés, de trous de clous et de fissures fortement contrastées qui confèrent à Rovere Intenso un aspect vieilli.

Der warme und recht gleichmäßige Farnton dieser Holzart weist hier und da in starkem Kontrast stehende brünierte Knoten, Nagellöcher und Risse auf, die Rovere Intenso ein auf alt gemachtes Design verleihen.

В теплый и довольно однородный тон этого дерева кое-где вкрапляются темные сучки, отверстия от гвоздей и создающие сильный контраст трещины, которые придают Rovere Intenso вид состаренного дуба.

**Rovere
Intenso**



Rovere Intenso 10x40



Rovere Intenso 10x40



Rovere Intenso Cassettone 60x60 Rett



Rovere Intenso 20x120 Rett

I ROVERI



Rovere Intenso 20x120 Rett



Rovere Intenso 30x120 Rett




Rovere Intenso 30x120 Rett - Chromagic Toile De Jouy Bordeaux 60x120 Rett
Chromagic Fascia Toile De Jouy Bordeaux 30x60 Rett



Rovere Intenso 20x120 Rett R11 - Rovere Intenso 20x120 Rett

I ROVERI



Rovere Intenso 20x120 Rett



Rovere Antico

Un'essenza il cui tono generale pare schiarito dal passare del tempo, con zone più scure di varia estensione: dal grigio di certe venature sfumate alle ampie striature dall'intensa colorazione marrone.

An essence whose general tone seems to have lightened with the passage of time, with darker areas which vary in size: from the grey of certain shaded veins to broad streaks featuring an intense brown colour.

Une essence dont le ton général semble éclairci par le passage du temps, avec des zones plus sombres d'ampleur variable : du gris de certaines veines nuancées aux larges stries à la coloration brune intense.

Ein Holz, dessen Farbnuance durch die Zeit aufgehellt zu sein scheint und mal kleine, mal große dunkle Stellen aufweist, die von grau schattierten Maserungen bis hin zu größeren und intensiv braunen Streifen reichen.

Древесина, общий цвет которой кажется выцветшим под воздействием времени, имеет более темные зоны разных размеров: от прожилок приглушенных серых тонов до широких полос яркого коричневого цвета.



Rovere Antico 20x180 Rett



Rovere Antico 20x120 Rett - Rovere Antico 30x120 Rett



Rovere Antico 20x120 Rett - Rovere Antico 30x120 Rett

26

I ROVERI



Rovere Antico 20x120 Rett

27



Rovere Antico 30x120 Rett R1120 mm - Rovere Antico 20x120 Rett - Rovere Antico 30x120 Rett



Il rovere nella sua espressione più elegante, caratterizzata da un mirabile equilibrio cromatico. Ambra, avorio, beige e nocciola: Rovere Naturale è un'essenza capace di armonizzare venature di una grande varietà di sfumature.


Oak in its most elegant expression, characterized by an enchanting chromatic balance. Amber, ivory, beige and hazelnut: Rovere Naturale is an essence which can harmonize veins of a great variety of shades.

Le chêne dans son expression la plus élégante, caractérisé par un équilibre chromatique remarquable. Ambre, ivoire, beige et noisette: Rovere Naturale est une essence capable d'harmoniser les veines dans une grande variété de nuances. Eiche in ihrer elegantesten Form und mit einer bewundernswerten chromatischen Balance. Bernsteinfarben, elfenbeinfarben, beige und haselnussbraun: Rovere Naturale ist ein Holz, das die äußerst vielfältigen Schattierungen der Maserungen aufeinander abstimmt.

Дуб в его самой элегантной природной фактуре, отличающейся восхитительной хроматической гармонией. Янтарь, слоновая кость, бежевый и лесной орех: Rovere Naturale – это древесина, в которой гармонично сочетаются прожилки самых разнообразных оттенков.

Rovere Naturale

I ROVERI



Rovere Naturale 20x180 Rett

33



Rovere Naturale 20x180 Rett

32



Rovere Naturale Chevron 9,6x56,6 Rett



Rovere Naturale Chevron 9,6x56,6 Rett



Rovere Naturale 30x120 Rett - Rovere Naturale Cassettone 60x60 Rett



Rovere Naturale Cassettone 60x60 Rett



IROVERI




Rovere Naturale 20x120 Rett R11 - Pezzi Speciali R11

I ROVERI



Rovere Naturale 20x120 Rett R11 - Pezzi Speciali R11

I ROVERI



Rovere Naturale 20x120 Rett R11 - Pezzi Speciali R11



Rovere Decapè

Venature chiare più accentuate convivono con tenui fiammature brunite, generando un marcato movimento grafico. Sofisticato e attuale, Rovere Decapè assume un deciso color nocciola che ne fa il più scuro della collezione.

Striking light veins coexist with soft burnished flames, creating a distinct graphic movement. Sophisticated and contemporary, Rovere Décapé takes on a striking hazelnut colour, making it the darkest of the collection.

Les veines claires plus accentuées coexistent avec de légères flammes brûlées, créant un mouvement graphique marqué. Sophistiquée et contemporaine, Rovere Décapé adopte une couleur noisette intense, rendant cette version la plus foncée de la collection.

Helle und stärker hervortretende Maserungen leben in Einklang mit zarten brünierten Flammungen und erzeugen eine klare grafische Bewegung. Rovere Décapé zeichnet sich durch seinen edlen und trendigen Stil aus, dessen kräftige Haselnussfarbe die dunkelste der gesamten Kollektion ist. Более выраженные светлые прожилки сочетаются с нежными темными тонами сердцевинных

лучей, создавая яркую графическую подвижность. Изысканный и современный, Rovere Décapé предстает в насыщенной тональности лесного ореха, делающей его самым темным цветом коллекции.



Rovere Decapè 30x120 Rett

I ROVERI



Rovere Decapè 30x120 Rett



Rovere Decapè 10x40



Rovere Decapè 10x40



Mix & Match

I Roveri è una collezione che punta sul grande senso di autenticità di un legno dal carattere genuino e ricco di sfaccettature, caldo e facile da abbinare, capace di infondere a ogni spazio abitato un'eleganza accogliente e raffinata.

I Roveri is a collection that focuses on the sense of authenticity of a wood with a genuine and multifaceted character, warm and easy to pair, capable of bestowing a welcoming and refined elegance to any living space.

I Roveri est une collection qui met l'accent sur la profonde authenticité d'un bois au caractère franc et plein de facettes, chaleureux et facile à assortir, capable de conférer à chaque espace de vie une élégance accueillante et raffinée.

Die Kollektion I Roveri setzt auf die Authentizität eines natürlichen und facettenreichen, warmen und leicht kombinierbaren Holzes, das jedem Wohnraum eine behagliche und edle Eleganz einhaucht.

I Roveri – это коллекция, в основе которой лежит сильно выраженное ощущение натурального дерева, подлинного и многогранного, теплого и легко сочетающегося, способного создать в любом жилом интерьере уютную и в то же время изысканную и элегантную атмосферу.





Rovere Intenso
20x180 Rett



ShoWall
Amazzonia Blu
120x120 Rett
(Comp 2 pezzi 60x120)



Costruire
Metallo Nero
E.elements



Rovere Antico
20x120 Rett



**ShoWall
White Leaf**
120x120 Rett
(Comp 2 pezzi 60x120)



Gemme Statuario
Elements



Una sala da pranzo densa di richiami alla natura, nella quale Rovere Antico armonizza ambienti interni e spazi outdoor attraverso una rigogliosa cortina vegetale.

A dining room rich in references to nature, wherein Rovere Antico brings harmony to indoor and outdoor spaces through a luxuriant vegetal curtain.

Une salle à manger pleine de clins d'œil à la nature, au sein de laquelle Rovere Antico harmonise les espaces intérieurs et extérieurs grâce à un rideau végétal luxuriant.

Ein Esszimmer in engem Kontakt zur Natur, in dem Rovere Antico durch einen üppigen Pflanzenvorhang Innen- und Außenräume miteinander verbindet.

Столовая с оформлением, богатым элементами, напоминающими о природе, где Rovere Antico создает гармоничный переход из внутренних во внешние пространства через роскошную растительную завесу.

TECH & SPECS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН

QB UPEC | 30x120, 12"x48" RETT → U4 P3 E3 C2
20x120, 8"x48" RETT → U4 P2 E3 C2

R11

R10

A+B

A+B+C

—
R11

—
20 mm
9,5 mm
30x120

—
8,5 mm
8,5 mm
30x120

V3

—
V3

—
V3

Colori | Colours | Couleurs | Farben | Цвета

ROVERE INTENSO



ROVERE ANTICO



ROVERE NATURALE



ROVERE DECAPÈ



Formati e finiture | Sizes and finishes | Tailles et finitions | Größen und Ende | Размеры и отделка

20x180 - 8"x72" Rett

10x40 - 4"x16"

20x120 - 8"x48" Rett
20x120 - 8"x48" **R11** Rett*

30x120 - 12"x48" Rett

30x120 - 12"x48" **R11** 20 mm Rett

8,5 - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

9,5 - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

20 mm - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

* Non disponibile nel colore Rovere Decapè | Not available in the colour Rovere Decapè | Non disponible dans la couleur Rovere Decapè
In der Farbe RovereDecapè nicht erhältlich | Не предлагаются в цвете Rovere Decapè

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИН

30x120, 12"x48" RETT → U4 P3 E3 C2
20x120, 8"x48" RETT → U4 P2 E3 C2

R11

R10

A+B

A+B+C

20 mm
R119,5 mm
30x1208,5 mm
30x120



V3







Decor | Decors | Décor | Dekore | Декоры

ROVERE INTENSO CASSETTONE
60x60 - 24"x24" RettROVERE ANTICO CASSETTONE
60x60 - 24"x24" RettROVERE NATURALE CASSETTONE
60x60 - 24"x24" RettCHEVRON ROVERE INTENSO
56,6x9,6 - 22 5/16"x3 3/4" RettCHEVRON ROVERE ANTICO
56,6x9,6 - 22 5/16"x3 3/4" RettCHEVRON ROVERE NATURALE
56,6x9,6 - 22 5/16"x3 3/4" RettCHEVRON ROVERE DECAPÉ
56,6x9,6 - 22 5/16"x3 3/4" Rett

Pezzi speciali | Trims | Pièces Spéciales | Formstücke | Специальные изделия

BATTISCOPA
7,5x120 - 3"x48" RettGRADONE COSTA RETTA
30x120x3,3 - 12"x48"x1 5/16" Rett

Pezzi speciali 20 mm | Trims 20 mm | Pièces Spéciales 20 mm | Formstücke 20 mm | Специальные изделия 20 mm

STEP MOLATO
30x120 - 12"x48" Rett R11 20 mmSTEP TORATO
30x120 - 12"x48" Rett R11 20 mmELEMENTO AD ELLE ASSEMBLATO
15x60x5 - 6"x24"x2" Rett R11 20 mmGRADONE COSTA RETTA
30x60x5 - 12"x24"x2" Rett R11 20 mm

Imballi | Packing | Emballage | Verpackung | Упаковка

	BOX			PALLET			Spessore mm
	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	
10x40 - 4"x16"	19	0,76	16,10	72	54,72	1.180	9,5
20x120 - 8"x48" Rett / R11	4	0,96	20,70	48	46,08	1.022	9,5
30x120 - 12"x48" Rett	4	1,44	31,00	24	34,56	760	9,5
60x60 - 24"x24" Decoro Cassettone Rett	3	1,08	22,80	40	43,20	928	9,5
20x180 - 8"x72" Rett	4	1,44	27,50	36	51,84	1.040	8,5
30x120 - 12"x48" Rett R11 20 mm	2	0,72	32,30	24	17,28	803	20

SIMBOLOGIA

	Rivestimento Wall tiling • Revêtement de mur • Wandverkleidung • облицовка
	Pavimento Flooring • Revêtement de sol • Bodenbelag • Матовый пол
	Moderata variazione Moderate variation • Variation modérée • Массigeabweichung • Умеренное изменение
	Resistenza al gelo Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Морозостойкая
	Caratteristiche antisdrucchio / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения
	Spessore Thickness • Épaisseur • Stärke • Толщина

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение	
	Dimensioni Dimensions • Dimensions • Abmessungen • Размеры			
	Aspetto superficiale Surface appearance • Aspect apparence • Oberflächenbeschaffenheit • Вид поверхности		≥ 95%	
	Lunghezza e larghezza Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Длина и ширина	W 10 test	ISO 10545 - 2	
	Spessore Thickness • Epaisseur • Tiefe • Толщина		± 0,5% ± 1,5 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides • Rectitude des arrêtes • Kantengeradheit • Прямолинейность кромок		± 0,5% ± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ортогональность		± 5% ± 0,5 mm	
	Planarità Surface flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Плоскость	ISO 10545 - 2	± 0,3% ± 1,5 mm	
	Variazioni di tono Shade variations • Variations de nuance • Tonvariationsen • Вариации оттенка	ASTM C 485 Warpage diagonal/edge	± 0,4%	
	Absorbimento d'acqua Water absorption • Absorption d'eau • Wasseraufnahme • Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,1% Bla GL	
	Resistenza al gelo Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles • Résistance à la trésailure des carreaux émaillés • Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen • Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) • Durée de la surface (échelle MOHS) • Oberflächenhärte (MOHS skala) • Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS > 6	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to abrasion of the surface of glazed tiles • Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés • Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen • Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals • Résistance aux produits chimiques ménagers • Widerstand gegen Haushaltsreiniger • Стойкость к бытовым химикатам		Classe A Class A Classe A Gruppe A Класс А	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases • Résistance aux acides et aux bases à faible concentration • Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen • Стойкость к низконконцентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545 - 13	Classe LA - HA Class LA - HA Classe LA - HA Gruppe LA - HA Класс LA - HA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles • Résistance aux taches des carreaux émaillés • Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen • Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	
	Resistenza alla flessione Modulo di rottura - Modulus of rupture • Module of rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Resistenza à la flexion • Biegezugfestigkeit Carico di rottura - Breaking of rupture • Прочность на изгиб • Charge de rupture - Bruchkraft - çагрузка	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N	
	Caratteristiche antisdrucchio / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction • Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique • Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient • Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130 (lux/lapp/silk) B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux/lapp/silk)	R10 R11 0,40 ≤ M ≤ 0,74	
		DIN 51097 (no lux/lapp/silk)	Classe B Classe C Class B Class C Classe B Classe C Gruppe B Gruppe C Класс B Класс C	
			DCOF Acu Test (no lux/lapp/silk)	M ≥ 0,42
			Le classement upec du carrelage	30x120 12"x48" RETT → U4 P3 E3 C2 20x120 8"x48" RETT → U4 P2 E3 C2

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eingenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Serenissima Ceramiche оставляет за собой изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monoformato che per combinare formati misti. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - $\frac{1}{16}$ " grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le réctifié, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format als auch beim Modulformat vor. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfäche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложите изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм как для моноформатной укладки, так и для укладки модулем.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.

Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

Рекомендуется укладка с разносом элементов друг отдельно друга, не превышающим 25% длины элемента



GRUPPO ROMANI S.p.A. INDUSTRIE CERAMICHE
VIA A. VOLTA 9, 22025
42013 CASALGRANDE (RE)

05
001CPR2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco,
con assorbimento d'acqua $\leq 0.5\%$,
per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tiles
with water absorption $\leq 0.5\%$,
for internal and external floorings.



© Copyright 2023 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanisp.com



I Roveri è una collezione di quattro essenze dalla personalità unica, quattro interpretazioni del rovere in grado di infondere calore e naturalità ad ambienti domestici e spazi commerciali.

Nella sua espressione più rappresentativa e più equilibrata, l'effetto legno si fa strumento di interior design completo e versatile, per progetti indoor-outdoor.

I Roveri is a collection featuring four essences with a unique personality, four renderings of oak which infuse warmth and a natural feel to domestic environments and commercial spaces.

In its most representative and most balanced expression, wood-look tile is transformed into a complete and versatile tool for interior design, suited to indoor and outdoor projects.

I Roveri est une collection de quatre essences de bois à la personnalité unique, quatre interprétations du chêne qui peuvent insuffler chaleur et naturel aux habitations et aux espaces commerciaux. Dans son expression la plus représentative et la plus équilibrée, l'effet bois devient un élément de décoration à part entière et polyvalent pour les projets d'intérieur et d'extérieur.

Die Kollektion I Roveri umfasst vier einmalige Hölzer, vier Interpretationen von Eiche, die Wohn- und Geschäftsräumen Wärme und Natürlichkeit verleihen. Die Holzoptik wird in ihrer repräsentativsten und ausgewogensten Form zu einem umfassenden und vielseitigen Instrument des Interior Designs für Indoor- und Outdoor-Projekte.

I Roveri – это коллекция, состоящая из четырех видов дуба, четырех его интерпретаций, обладающих уникальной индивидуальностью и способных создать ощущение тепла и натуральности в домашних и коммерческих интерьерах. Эта имитация дерева в ее самом характерном и гармоничном выражении становится полным и универсальным инструментом дизайна интерьера для оформления внутренних и наружных пространств.

DAL 1968 | SERENISSIMA CERAMICHE
www.serenissima.re.it
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39 0522 998411/911

